

Aktuális növényvédelmi teendők

Zsigó György

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi
Kamara

KKOSZ, Budapest, 2022. február 07.

Talán van remény... ez is egy légy!

COMBI-PROTEC

Házikerti ajánlás

- Permetezés 10- (14) naponta
- Eső után a kezelést meg kell ismételni!
- Adagolás 20 liter permetléhez:
 - 5 db „leveles” (4 g-os) *Mospilo* 
 - 0,5 liter **COMBI-PROTEC**
 - 20 liter permetlé kb. 70-100 nagyméretű fa permetezéséhez elegendő



Talán van remény... ez is egy légy!

COMBI-PROTEC

Combi Protec – permetlé készítés

- *Először törzsoldat készítése (nem önthető közvetlenül tartályba)*
 - 1. langyos víz az edénybe 2. combi-protec (víz:CP 1:1), azonnali keveréssel. 3. az elkevert anyaghoz adni rovarölőszert.
- Oldódás optimális hőmérséklete min. 20 °C
- **Nem keverhető piretroidokkal, nedvesítő szerekkel, **gombaölő** szerekkel vagy gyomirtókkal!**
 - Repellens hatás (fungicedekkel, piretroidokkal)
 - Gátolt felszívódás!!!
- Használat után a kezelőberendezések alapos öblítés és mosása indokolt
- Alkalmazás száraz levélfelületen



Talán van remény... ez is egy légy!

Surround® WP eseti engedélye dióburok-fúrólégy ellen



- Dózis: 10-15 kg/ha;
- Első kezelés a dió virágzása után, légy rajzásakor (július közepe);
- A rajzás kezdete ragadós sárga lappal jól előre jelezhető;
- A kezelést 7–10 napos időközönként célszerű ismételni 4-5 alkalommal;
- Lémennyiség: 500-800 liter, minél jobb permetlé fedettségre kell törekedni;
- Tapadás fokozása: Eco-Film 0,3 l/ha



Talán van remény... ez is egy légy!

K. és Sz. 2021.09.22.

A dióburok-fúrólégy ellen az ültetvények minden harmadik sorát kezelik csalogatószerrel (melasz), ami már jelentős spórolás. A csalogatószer összegyűjti a legyeket, így csak ezeket a sorokat permetezik két alkalommal a vegetációs időszakban, amivel további nagy mennyiségű vegyszert és költséget lehet megtakarítani.

Talán van remény... ez is egy légy!

„melasz ár”: 14.100 találat

1.1989,-

3.610,-

9.700,-

1.500,-

... és a méhek???



Beteg vesszők, ágak



Beteg vesszők, ágak

2022.01.31. felvétel



Beteg vesszők, ágak

2022.01.31. felvétel



Beindultak...
2022.01.31. felvétel



Fás részeken is áttelelnék:

- Lisztharmatok
 - . Baktériumok
- Varasodás
 - . Birs diplokarponos
 - . Málna vesszőbet.
- Dió gnomónia
- Szürkepenész
- Tafrina fajok
 - . Atkák, rovarok
 - . (pl. pajzstetvek)
- Levéllikasztó gomba
- Monília fajok

Védekezés:
kén, réz, **olaj**

2022.



Aktuális teendő lesz a az őszi és a tavaszi lemosó permetezés

- Kéregtisztítás és gyümölcsmúmiák eltávolítása után
- Réztartalmú szerek, ősszel
- Kénes lemosás, tavasszal (Poliszulfid)kén pl. **Tiosol lombtrágya** A készítmény ugyanaz, csak a poliszulfid hatóanyag tartalma lett kb. 60%-a a réGINEK, a növényvédő szernek. Saját számításom szerint télen 10 %-ban, tavasszal, rügypattanáskor 6-8 %, nyáron majd 2-3 %-ban újra használható.
- **Olajos szerek, tavasszal, talajtakarással**
- Réz + olaj összetételű készítmények (bár kevesebb a réz bennük, de az olajtól jól tapad a permetlé)

Olajszennyezés a természetben



Tárolás, 01. 27-i felvétel



Növényvédelmi felsőoktatás a MATE-n.

előadó:

Fail József
intézetigazgató

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Növényvédelmi Intézet

Az ülést **2022. február 7-én 15.00 órakor**
a Növény- Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
(1112 Budapest, Budaörsi út 141-145.)
előadótermében tartjuk.

Réz a növényvédelemben – tények, tévutak és alternatívák

■

előadó:

Trugly Bence
projektvezető kutató

Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet

Az ülést **2022. március 7-én 15.00 órákor**
a Növény- Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
(1112 Budapest, Budaörsi út 141-145.)
előadótermében tartjuk.

www.zsigogyorgy.hu a hónap fotója
2021. 12. 10-i fénykép



www.zsigogyorgy.hu a hónap fotója

Egy faiskolai katalógusból... magyar kajsi lesz belőle?

3 Datolyaszilva (*Diospyros kaki*). Gyümölcse édes- savas, zselés állagú, aromája egyesíti a sárgabarack, a körte és az őszibarack ízeit. Sok vitamint tartalmaz. Fája tetszetős, kerek koronát nevel, ősszel sárga-narancssárga színekben pompázik. Október végétől kezdhethük szüretelni. Termése utóérő. Télen is szüretelhető. Első télen a törzsét takarjuk. Jól alkalmazkodó, öntermékeny növény. Erős földlabdás vagy konténeres növényeket szállítunk. Törzsmagasság: kb. 60 cm.

443.5249

1 darab Ft **14.490,-**

Köszönöm figyelmüket!

www.zsigogyorgy.hu (felhívások- ki kéri?, rajzási táblázatok)

és

www.gazdabolt.hu (kisfilmek és a YouTube csatornájukon egyperces videók)

és

www.biokutatas.hu (2021-től „biofelhívások és biofilmek” a csatornájukon)

