



hermes



**A profi kert!
A profi partner!
A profi gazdaság!**

Kedves Kertbarátnők, tisztelt Kertbarátok!

2010.évi 26. felhívás

► Az előző felhívás óta nem változott a helyzet, nem jött meg a vénasszonyok nyara. Szomorúan festenek a kertek. A fán lévő almát, körtét újra fertőzi a varasodás és a monília. Sok gyümölcs kirepedt a múlt heti esőktől, ezeket már nem érdemes betárolni. Tobzódnak a darazsak.

A szőlőket továbbra is támadja a peronoszpóra. A nyári lisztharmatfertőzés nyomát láthatjuk a gombától szürkén bevont vesszőkön és bogyókon. A peronoszpórától sérült leveleket néhol már csak a tökékek alatt találhatjuk meg, kopaszok a kordonkarok. A nagy fertőzés után a fürtök összeaszalódva zörögnek a vesszők között...

► A fertőzött ágyásokban még elvégezhető a **talajfertőtlenítés**. 10-15 C⁰ –os talajhőmérsékletnél már a mélyebb rétegekbe költöznek a talajlakó kártevők. Az 5. levlemben mindent leírtam a technológiáról.

► Óbudai paradicsomon és kőbányai mályvacserjén fotóztam a **vándorpoloska** különböző fejlődési fokozatú lárváit. A kb. 0,5 cm-es, kerekded fekete színű és pöttyös fiatal lárvák nem hasonlítanak a szüleikre. Ezek zöldek és klasszikus, vállas poloska formájúak. Sokan két különböző fajra gondolnak. Kedvező időjárás esetén még nagy fertőzésre számíthatunk. Lásd a 23. felhívást.

Városokban a platánbodobácshoz hasonlóan ezek is a lakásokban, redőnytokokban, kéreg és falrepedésekben telelnek át. Szétnyomva bűdösek, sok lakó undorodik tőlük. Sajnos a növények permetezésével csak kis mértékben írhatóak. Jól repülnek, ismét betelepülnek, gyorsan pótlódnak. Téli elbújásuk előtt közvetlenül már nem is táplálkoznak, tehát hiába is vetnénk be a felszívódó készítményeket.



► Az idei szezonban feltűnően sok gyümölcs sérült meg, szélről, jégtől, rovaroktól. A bőrszövet sebhelyei utat nyitottak a gombáknak, baktériumoknak. A jó gazda folyamatosan megtisztította a fát a barnuló, rothadó maradványoktól. Amíg engedte a szerek ételmezés-egészségügyi várakozási ideje permetezéssel is védekezhettünk. Aki nem dobálta le a beteg termést szüretkor, az most tegye meg. A fertőzött és beszáradó, aszalódó gyümölcsökből kialakulnak a **gyümölcsmúmiák**. Jövő tavasszal a penészpárnákról indul a fertőzési hullám. Az őszi rezes lemosást csak a megtisztított fákon érdemes elvégezni.

Ritkán láthatunk ilyen erős levélfertőzést a fáinkon. A lehullott lombból is sok kórokozó startolhat tavasszal. Most igazán fontos a **lehullott levelek összegyűjtése és megsemmisítése**. Legjobb lenne komposztálva megmenteni és a talajunkba visszaforgatni a megtermett szerves anyagot. Nincsenek adataim arról, hogy a megfelelően végzett házi komposztálás során keletkező 45-65 C⁰ –os hőmérséklet milyen károsítókat pusztít el. Aki nem bízik ebben a technológiában, az inkább válassza a megsemmisítés bevált módjait: égetés, beásás, stb.

► Két boltban is **mézgás ágakkal** fogadtak a kollégánok. Állandóan visszatérő kérdés. Mit a teendők? Jó ismertetést találtam a témáról dr. Bálint György (Bálint gazda) honlapján. Idézem.

„A mézgásodást nem gomba, vagy vírusfertőzés, nem is kártevő okozza, hanem bonyolult élettani folyamatok idézik elő. A lényege abban áll, hogy a fa törzsében és ágainak a faszövetében (xylem) levő, tápanyagokat szállító edénnyalábok eltömődnek és bennük a nedvkeringés megszűnik. A jelenség tehát bizonyos mértékben hasonló az állatok és az ember szervezetében is előforduló keringési zavarokkal (szívinfarktus, agyi stroke). A növényekben a cukorból és szerves savakból álló folyadék megtorpan, a felszínre tör, megszilárdul és víztiszta vagy áttetsző, vörösesbarna anyaggá áll össze. A közelében levő hajtások, virágok elszáradnak, elpusztulnak, a fa folyamatosan legyengül és – kezelés hiányában – elhal.

A mézgásodást igen sokféle indítékra (és ezek kombinációjára) lehet visszavezetni. Gyakori ok a téli fagykárosodás, amelynek következtében a fagyrepedés szélén, a fagysebeken türemkednek ki a mézgcseppek. Előidézhetheti a mézgásodást a brutális, helytelen metszés, az állandóan nyirkos, hideg talaj, a fényhiányos termőhely, a sok vagy kevés víz, bizonyos betegségek (monília, vírusok, levélfodrosodás, stb.) elterjedése és a jégverés is.

A mézgásodás mértékét csökkenteni lehet a nyári, nyárvégi metszéssel, mert ekkor a sebek gyorsabban bezárulnak és kisebb a fertőzések lehetősége. Tüneti kezelésként a mézgcseppeket el kell távolítani, az alattuk levő elhalt szövetet éles késsel ki kell vágni és a sebeket alaposan be kell kenni sebbalzsammal.”

A forgalomban lévő sebkezelőkről az 1. felhívásban írtam.

► Nagyon sokszíneűek a fogási adatok. A kedvezőtlen időjárás ellenére sok moly rajzása erősebbé vált.

A kb. 10-14 nap múlva kelő hernyók még gyümölcsöt is rághatnak az adott körzetben.

A keleti gyümölcsmoly és a barackmoly károsításáról tanúskodnak a száradó levelű ágvégek. Nyáron a gyümölcsöket és ősszel már a friss hajtásokat is szeretik. Ez utóbbiakban a hernyótársaság egy része át is telelhet.

Budapest III. kerület északi részének keleti lejtőjén lévő kert adatai, 2010. második félvé:

Dátum:	07.21.	+07.28.	08.04.	08.11.	08.18.	+08.25.	09.01.	09.08.	09.15.	09.22.	09.29.			
Almamoly	14	6	32	10	r 0	27	4	0	0					
Szilvamoly	33	20	58	38	17	31	38	4	5					
Keleti gyüm. moly	53	30	r 9	81	5	21	70	8	7					
Barackmoly	1	2	56	13	7	0	10	0	6					
Tarka sz. moly	1	2	28	8	13	29	15	24	8					
Cseresznyelég	0	1	0	0	0	0	0	0	0					
Almafaszitkár	20	5	r 28	24	r 3	3	5	0	0					
Almailonca	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Budapest II. kerület Rózsadomb déli fekvésű kertjének adatai, 2010. második félvé:

Dátum:	07.21.	+07.28.	08.04.	08.11.	08.18.	+08.25.	09.01.	09.08.	09.15.	09.22.	09.29.			
Almamoly	7	2	29	6	3	20	4	0	4					
Szilvamoly	34	27	71	71	15	41	21	4	2					
Keleti gyüm. moly	35	14	79	28	17	21	40	8	26					
Barackmoly	2	0	35	33	14	1	11	0	8					
Tarka sz. moly	3	2	15	6	13	8	28	11	22					
Cseresznyelég	0	1	0	0	0	0	0	0	0					
Gyapottok b.lepke	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Budapest XI. kerület Sasad, síkfekvésű kertjének adatai, 2010. második félév:

Dátum:	07.21.	+07.28.	08.04.	08.11.	08.18.	+08.25.	09.01.	09.08.	09.15.	09.22.	09.29.			
Almamoly	31	5	32	4	35	6	42	9	0					
Szilvamoly	12	21	19	8	14	32	4	38	0					
Keleti gyüm. moly	48	18	78	120	45	94	38	27	0					
Barackmoly	17	19	52	8	6	4	17	0	18					
Tarka sz. moly	20	29	0	6	0	20	18	4	0					
Kéregmoly	60	64	52	48	58	52	36	21	10					
Cseresznyelég	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Földk.t.gy.lég	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Gyapottok b.lepke	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Almafasztkár	36	26	0	5	29	0	0	0	0					
Aszalványmoly	3	2	0	0	7	3	2	1	0					
Fenyőilonca	8	6	0	0	7	6	0	0	0					
Lombosfa f.moly	0	8	0	2	0	2	0	0	0					
Nagy farontó	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Ligeti sodrómoly	1	8	0	0	0	0	0	0	0					

Budapest XVII. kerület és Ecsér (Pécel) határán lévő síkfekvésű kert, 2010. második félév:

Dátum:	07.21.	+07.28.	08.04.	08.11.	08.18.	+08.25.	09.01.	09.08.	09.15.	09.22.	09.29.			
Almamoly	N	20	47	7	3	N	10	30	19					
Szilvamoly	8	64	50	42	44	51	16	13	6					
Keleti gyüm. moly	24	42	66	65	82	71	15	6	40					
Barackmoly	2	16	63	70	70	30	26	32	26					
Tarka sz. moly	38	66	48	13	10	16	20	0	20					
Ribizkesztkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Almafasztkár	N	60	14	2	1	N	0	0	0					
Cseresznyelég	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Földk.t.gy.lég	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Budapest XXI. kerület és Szigetszentmiklós határán lévő síkfekvésű kert, 2010. második félév:

Dátum:	07.21.	+08.01.	08.04.	08.11.	08.18.	+08.25.	09.01.	09.08.	09.15.	09.22.	09.29.			
Almamoly	4	2	N	3	24	4	3	0	1					
Szilvamoly	9	59	N	94	48	42	21	5	9					
Keleti gyüm. moly	4	19	N	106	34	32	8	2	7					
Barackmoly	11	2	N	12	13	12	11	0	4					
Tarka sz. moly	3	21	N	5	25	42	52	17	35					
Cseresznyelég	0	0	N	0	0	0	0	0	0					

jelölések: + kapszulák cseréje, N nem lehetett leolvasni (a következő adat halmozott érték), r részben beszáradt,

MNN Kamara

2010. szeptember 16-án

Üdvözlettel:

Zsigó György

Hermes Üzletek, ahol a növényvédő szereket megvásárolhatják*:

- Kertészeti Áruház
2011 Budakalász, Lupa szigeti elágazás – 06-26-340-296
- Kertészeti Áruház
1132 Budapest, Váci út 6. – 3-110-046
- Kertészbolt
1077 Budapest, Baross tér 16. – 3-426-722
- Kertészbolt
1024 Budapest, Moszkva tér 3. – 2-124-201
- Kertészbolt
1025 Budapest, Pusztaszeri út 95. – 4-384-298
- Kertészeti és Iparcikk Szaküzlet
1134 Budapest, Bulcsú utca 23/a. – 3-408-643
- Kertészbolt
1114 Budapest, Bartók Béla út 66. – 4-666-103
- Méhészeti és Kertészeti Szaküzlet
1094 Budapest, Ferenc krt. 37. – 2-181-750

*Kérjük, tájékozódjon előre, hogy az adott üzletben megtalálható-e az Ön által megvásárolni kívánt vegyszer!