



hermes



**A profi kert!
A profi partner!
A profi gazdaság!**

Kedves Kertbarátnők, tisztelt Kertbarátok!

2010.évi 24. felhívás

► Megismétlem az előző felhívás mondatait: „**A téli almával és körtével, egyes őszibarack és szilvafajtákkal, a borszőlővel még gond lehet.** Folyamatosan terjed a monília, feléledtek a rozsdák, újból megjelent a tafrina. A lisztharmat már tavasz óta minden érzékeny növényen jelen van. A szőlőn az összes aktuális kórokozót megtaláljuk. A táblázat alapján úgy tűnik, hogy molyok sem nyugszanak és elkezdődött néhány levéltetűfaj visszatelepedése. Ahol mindenképpen védekezni kell csak ott nyúljunk a vegyszerekhez. Az élelmezésegészségügyi-várakozási idők miatt lecsökkent a választék. Az ajánlott készítményeket megtalálják a korábbi felhívásokban.”

Az előző napok tapasztalatai nyomatékositják a fentieket. Olyan rózsadombi kertben jártam, ahol augusztus végére komoly fertőzést okozott a körteozsda, holott nyáron sikerült tisztán tartani a fákat. Solymáron 40-50%-os hajtáskárosítást láttam őszibarackon a barack- vagy a keleti gyümölcsmoly lárváitól. A szeles, hűvös és csapadékos időjárás ellenére jelentős a molyok száma. (Lásd a táblázatot.) A most párzó egyedek hernyói kb. 10-14 nap múlva kelnek ki, még megrághatják a betárolásra váró, fán lévő téli almákat és körtéket.

Még csak levélen találtam friss varas tüneteket, de a gyümölcsökre is átterjedhet. A hernyórágott vagy varas gyümölcsök nem húzzák ki tavaszig a tárolókban. Varasodás ellen már csak kontakt szereket használjunk. Összel a tapadásfokozókat is mellőzzük, mert ezek megnövelhetik a szermaradványokat a betakarításra váró gyümölcsökön. A 4. felhívásban felsorolt mankoceb hatóanyagú készítmények várakozási ideje 30 nap, néhány réztartalmúé 10 nap almástermésűekben.

► **A szőlő** még mindig nehéz helyzetben van. A borfajták szürete igazán még nem indult be. A nyári járvány után az új hajtások is csupaszak, a kis leveleket levitte a peronoszpóra. Így még messzebb csúszik a szüret, kevés levéllel lassúbb a cukrok beépítése. A 22. felhívásban írtam a szüret előtt álló tőkék védelméről.

Egyre több nagyüzem permetezi meg az ültevényét közvetlenül a szüret után. Ekkor még a lombon találhatóak a lisztharmat áttelelésre készülő sárga „tojásai” a kazmotéciumok. Később feketévé és az időjárásnak ellenállóvá érnek, majd lemosódnak az őszi esőkkel a tőkék, karók repedéseibe. Ekkor már csak az áztató, bő lémenyiségű téli lemosás használ. Most a poliszulfidként tartalmazó gombaölők közül pl. a **Nevikén Extra 0,5-1%-ban** engedélyezett, a **Tiosol 2%-ban** szintén bevált erre a koraőszi lombkezelésre. Ugyanezt a hatóanyagot tartalmazza pl. az **Agrokén, a Vektafid S és a Tio-Biola** is. Valószínűleg hasonló hatást érhetünk el a többi kénes-olajos szerrel is, melyek egyben az atkákat is gyérítik.

A **Cantust** szürkepenészre és lisztharmat elleni zárópermetezésre is ajánlják.

► Az önök kérdéseire válaszolva, tisztázom a két várakozási idő fogalmát.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: az az időtartam napokban, amelynek az utolsó növényvédelmi kezelés és a szüret között, illetve a betakarítás között el kell telnie. (A szerjegyzékben „é.v.i.” a rövidítése.) Tehát nem az asztalra kerülés, befőzés időpontja számít, hanem a gyümölcs leszedésének az ideje. A várakozási idő élő, anyagcserét végző növényekre van kiszámolva. A várakozási idő lejártá előtt betakarított (kényszeriszüretelt) terményt be kell vizsgálatni, mert nem tudhatjuk, hogy hol tart benne a szer bomlása. A szerjegyzékben található „nk” jelölés a nincs korlátozás szavakból származik. De csak az engedélyokiratban előírt felhasználás esetére vonatkozik ez a feloldás. Pl. a Bi 58 EC dohányban „nk” jelzésű, míg pl. almában 56 napos é.v.i.-vel rendelkezik.

Munkaegészségügyi-várakozási idő: az a napokban megadott időtartam, amelyen belül a kezelt területre csak az előírt védőfelszerelésben lehet belépni, illetve amelynek letelte után lehet a kezelt területen védőfelszerelés nélkül tartózkodni, illetve munkát végezni. Fontos megjegyzés, hogy a 0 nap azt jelenti, hogy a kezelt területre a permetlé száradását követően (biztonságosan a kezelést követő napon) szabad csak bemenni védőfelszerelés nélkül. (Rövidítése: „m.v.i.”)

Budapest III. kerület északi részének keleti lejtőjén lévő kert adatai, 2010. második félév:

Dátum:	07.21.	+07.28.	08.04.	08.11.	08.18.	+08.25.	09.01.	09.08.	09.15.	09.22.	09.29.			
Almamoly	14	6	32	10	r 0	27	4							
Szilvamoly	33	20	58	38	17	31	38							
Keleti gyüm. moly	53	30	r 9	81	5	21	70							
Barackmoly	1	2	56	13	7	0	10							
Tarka sz. moly	1	2	28	8	13	29	15							
Cseresznyelég	0	1	0	0	0	0	0							
Almafasztkár	20	5	r 28	24	r 3	3	5							
Almailonca	0	0	0	0	0	0	0							

Budapest II. kerület Rózsadomb déli fekvésű kertjének adatai, 2010. második félév:

Dátum:	07.21.	+07.28.	08.04.	08.11.	08.18.	+08.25.	09.01.	09.08.	09.15.	09.22.	09.29.			
Almamoly	7	2	29	6	3	20	4							
Szilvamoly	34	27	71	71	15	41	21							
Keleti gyüm. moly	35	14	79	28	17	21	40							
Barackmoly	2	0	35	33	14	1	11							
Tarka sz. moly	3	2	15	6	13	8	28							
Cseresznyelég	0	1	0	0	0	0	0							
Gyapottok b.lepke	0	0	0	0	0	0	0							

Budapest XI. kerület Sasad, síkfekvésű kertjének adatai, 2010. második félév:

Dátum:	07.21.	+07.28.	08.04.	08.11.	08.18.	+08.25.	09.01.	09.08.	09.15.	09.22.	09.29.			
Almamoly	31	5	32	4	35	6	42							
Szilvamoly	12	21	19	8	14	32	4							
Keleti gyüm. moly	48	18	78	120	45	94	38							
Barackmoly	17	19	52	8	6	4	17							
Tarka sz. moly	20	29	0	6	0	20	18							
Kéregmoly	60	64	52	48	58	52	36							
Cseresznyelég	0	0	0	0	0	0	0							
Földk.t.gylég	0	0	0	0	0	0	0							
Gyapottok b.lepke	0	0	0	0	0	0	0							
Almafasztkár	36	26	0	5	29	0	0							
Aszalványmoly	3	2	0	0	7	3	2							
Fenyőilonca	8	6	0	0	7	6	0							
Lombosfa f.moly	0	8	0	2	0	2	0							
Nagy farontó	0	0	0	0	0	0	0							
Ligeti sodrómoly	1	8	0	0	0	0	0							

Budapest XVII. kerület és Ecsér (Pécel) határán lévő síkfekvésű kert, 2010. második félév:

Dátum:	07.21.	+07.28.	08.04.	08.11.	08.18.	+08.25.	09.01.	09.08.	09.15.	09.22.	09.29.			
Almamoly	N	20	47	7	3	N	10							
Szilvamoly	8	64	50	42	44	51	16							
Keleti gyüm. moly	24	42	66	65	82	71	15							
Barackmoly	2	16	63	70	70	30	26							
Tarka sz. moly	38	66	48	13	10	16	20							
Ribizkeszitkár	0	0	0	0	0	0	0							
Almafaszitkár	N	60	14	2	1	N	0							
Cseresznyelég	0	0	0	0	0	0	0							
Földk.t.gy.lég	0	0	0	0	0	0	0							

Budapest XXI. kerület és Szigetszentmiklós határán lévő síkfekvésű kert, 2010. második félév:

Dátum:	07.21.	+08.01.	08.04.	08.11.	08.18.	+08.25.	09.01.	09.08.	09.15.	09.22.	09.29.			
Almamoly	4	2	N	3	24	4	3							
Szilvamoly	9	59	N	94	48	42	21							
Keleti gyüm. moly	4	19	N	106	34	32	8							
Barackmoly	11	2	N	12	13	12	11							
Tarka sz. moly	3	21	N	5	25	42	52							
Cseresznyelég	0	0	N	0	0	0	0							

jelölések: + kapszulák cseréje, N nem lehetett leolvasni (a következő adat halmozott érték), r részben beszáradt,

MNN Kamara

2010. szeptember 2-án

Üdvözlettel:

Zsigó György

Hermes Üzletek, ahol a növényvédő szereket megvásárolhatják*:

- Kertészeti Áruház, 2011 Budakalász, Lupa szigeti elágazás – 06-26-340-296
- Kertészeti Áruház, 1132 Budapest, Váci út 6. – 3-110-046
- Kertészbolt, 1077 Budapest, Baross tér 16. – 3-426-722
- Kertészbolt, 1024 Budapest, Moszkva tér 3. – 2-124-201
- Kertészbolt, 1025 Budapest, Pusztaszeri út 95. – 4-384-298
- Kertészeti és Iparcikk Szaküzlet, 1134 Budapest, Bulcsú utca 23/a. – 3-408-643
- Kertészbolt, 1114 Budapest, Bartók Béla út 66. – 4-666-103
- Méhészeti és Kertészeti Szaküzlet, 1094 Budapest, Ferenc krt. 37. – 2-181-750
-

*Kérjük, tájékozódjon előre, hogy az adott üzletben megtalálható-e az Ön által megvásárolni kívánt vegyszer!