



# hermes



**A profi kert!  
A profi partner!  
A profi gazdaság!**

Kedves Kertbarátnők és Kertbarátok!

2010.évi 12. felhívás

► Csak ismételni tudnám az előző felhívást. Amint tehetik permetezzenek, lehetőleg egy másik felszívódó+kontakt gombaölő kombinációjával mint előzőleg.

Alig látni teljesen egészséges fát, de aki ki tudta használni az esőmentes napokat az most mégis szüretelhet cseresznyét, meggyet (főleg a későieket lehetett megmenteni), annak több levél van az őszibarackján és még nincs varas folt a gyümölcssein, még elviselhető szinten vannak a levélbetegségei.

Az **Almástermésűek** varasodásáról, lisztharmatáról és az újra éledő tüzelhalásról, a **csonthéjasok** és a **dió** levélbetegségeiről már többször írtam. A **krumpli** károsítóit és a **paradicsomvétszt** az előző levelemben ismertettem. Ismételjünk, az ajánlott szerek közül válasszunk. A gyártók is általában 7-14 napos permetezési fordulót javasolnak. Jelenleg indokolt a sűrűbb kezelés.

Az érésben lévő kajszit, meggy és cseresznye a levélbetegségek mellett már a **gyümölcsfertőző monília**val is küzd. Ne csodálkozzunk rajta, hiszen az esőktől kirepedtek, a szélről, molyhernyóktól illetve a cseresznyelégytől sérültek a gyümölcsök. (2. felhívás.)

Az idén sok fáról semmit sem tudnak szüretelni, de különben is hajlamosak vagyunk magukra hagyni a letermett fákat. A kajszit, cseresznye és a meggy leveleit támadó gombák korai, akár 100%-os lombhullást okozhatnak. Ezzel a jövő évi termőrügyek kialakulását veszélyeztetjük. **Ezeket a fákat se hagyjuk magukra, szinte az összes levélbetegség jelen van, most tudjuk megakadályozni a felszaporodásukat.** (9. felhívás.)

► A legnehezebb helyzetben a **szőlősök** vannak. Több kertben már virágzik. Ebben a stádiumban sok fajta érzékeny a permetszerekre, de most mégis egyszerre kell védekezni mindhárom betegsége ellen. Sajnos szegényes a III. kategóriás szerek kínálata. A **Quadris**-szal szembeni lisztharmat-rezisztenciáról már hallottunk, de a peronoszpóra és a szürkepenész ellen jól véd, felszívódó, évente 2-3 alkalommal engedélyezett. Mindenképpen kombináljuk kontakt készítménnyel: kénnel (3. felhívás) vagy mankocebbel (2. felhívás), attól függően, hogy a lisztharmat vagy a peronoszpóra elleni hatását szeretnénk felerősíteni. A **Mildicut** peronoszpóra elleni felszívódó szer, 3 alkalommal mehet évente. A **Ridomil 68 WG** –ben felszívódó és kontakt partner is szerepel, rézmentes. A **Teldor 500 SC** és a **Chorus 50 WG** (évente 1 alkalommal) szürkepenész ellen engedélyezett, de egyben a csonthéjasok moníliajára is engedélyezettek. Tehát egy keverékkel a csonthéjas gyümölcsfákat is megpermetezhetjük.

Kujániné Olgi egy még nem látott szőlőlisztharmat levéltünetre hívta fel a figyelmet. Így is indulhat a lisztharmat levélfertőzése. A peronoszpóra olajfoltjához hasonló sárgulás fotóját mellékelem és a honlapomra is felteszem. A fonákon nincs penészyep kiverődés mint a peronoszpóránál, ne tévesszük össze.



► Rajzanak a **molvok**, kis késéssel de a barackmoly is magához tért. Az erőteljesen növekvő hajtásokon és a gyorsan kővéredő gyümölcsökön újra meg kell újítani a kitinszintézis-gátlós védőréteget. A folyamatosan kelő hernyók ellen pedig a kontakt rovarölőket is használnunk kell. (Lásd a 8. felhívást.)

► A **fénycsapdában** az eddig jelzett rovarok mellett megjelent a **kukoricamoly és a szőlőilonca** is. (Ez utóbbiból 23 db gyűlt össze egy éjszaka alatt.) A **fenyőaraszoló, a tujaaknázó ezüstmoly és a fenyőn aknázó molyfajok** az örökzöldekre hívják fel a figyelmet. most ezeket is permetezzük. Kisebb gazdasági jelentőségük miatt, kevesebb előrejelző eszközt fejlesztettek ki a kártevőikre és alig találunk hivatalosan engedélyezett készítményt. A gyümölcsvédelemnél leírt technológiákat ezeknél a növényeknél is átgondolhatjuk.

► A **levéltetvek** egyre súlyosabb problémát okoznak, félok, hogy a nagy támadás még hátra van...(3. felhívás.)

► Nem fogtunk a feromoncsapdában és éjszaka sem repültek a lepkéik, mégis megtalálták a **gyapottok-bagolylepke hernyóját**. Muskátlí bimbójában rágcsált, lehet, hogy együtt is teleltek. Lárvai a paprika, paradicsom, bab, borsó, káposzta, napraforgó és még számos haszonnövény mellett berágnak a muskátliba, petúniába és a rózsába is. Az elmúlt években sok bejelentést kaptunk a lakótelepekről, az erkélyek virágaiban is szép pusztítást végeztek. Főleg a bimbókat kedvelik. Rövid ideig tartózkodnak a növény felületén, ekkor kell elcsípni őket. **Aeroszolokkal ( Fito-Insect, VAPE-GARDEN-FITO levéltetű elleni aeroszol, Bio-Sect spray, stb.)** tetten érhetjük őket. Kertben, balkonon pl. a felszívódó **Mospilan 20 SP**-vel és az **Actara 25 WG**-vel vagy pl a **piretroidokkal (Sherpa, Karate Zeon, Decis 2,5 EC, Talstar 10 EC, Cyperkill 25 EC, stb.)** is védekezhetünk.

Az előző felhívásban az **Actarás beöntözést** ismertettem, leanderen levéltetű és pajzstetű ellen bevált. Örülnék a visszajelzéseknek a beöntözéssel és a rovarölős táprudakkal kapcsolatban! Fel tud-e szívódni annyi hatóanyag, hogy a hernyókat már a kezdeti rágás után elriassza?

#### Budapest III. kerület északi részének keleti lejtőjén lévő kert adatai, 2010:

Dátum:	04.14.	04.21.	04.28.	+05.05.	05.12.	05.19.	05.26.	+06.02.	06.09.	06.16.	06.23.	+06.30.	07.07.	07.14.
Almamoly	0	0	5	31	22	16	29	7	19					
Szilvamoly	15	9	9	38	109	28	52	25	49					
Keleti gyüm. moly	6	13	27	30	97	24	45	23	62					
Barackmoly	0	0	0	2	3	2	5	13	74					
Tarka sz. moly	0	0	0	26	59	10	44	25	16					
Cseresznyeléggy	-	*	0	0	0	0	19	8	4					
Almafasztkár	0	0	0	0	0	0	1	9	30					
Almailonca	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Szilvadarázs	-	*	1	0	0	0	0	0 levéve	-					

**Budapest II. kerület Rózsadomb déli fekvésű kertjének adatai, 2010:**

Dátum:	04.14.	04.21.	04.28.	+05.05.	05.12.	05.19.	05.26.	+06.02.	06.09.	06.16.	06.23.	+06.30.	07.07.	07.14.
Almamoly	0	0	0	7	15	3	29	12	37					
Szilvamoly	9	12	5	21	50	14	29	20	51					
Keleti gyüm. moly	8	10	34	38	25	10	23	9	17					
Barackmoly	0	0	0	1	0	M	-	*	43					
Tarka sz. moly	0	0	1	8	29	5	7	8	8					
Cseresznyelég	-	*	0	0	0	0	0	0	0					
Gyapottok b.lepke	-	-	-	-	*	0	0	0	0					
Szilvadarázs	-	*	2	0	0	0	0	0 levéve	-					

**Budapest XI. kerület Sasad, síkfekvésű kertjének adatai, 2010:**

Dátum:	04.14.	04.21.	04.28.	+05.05.	05.12.	05.19.	05.26.	+06.02.	06.09.	06.16.	06.23.	+06.30.	07.07.	07.14.
Almamoly	0	1	2	3	12	1	0	3	25					
Szilvamoly	6	5	15	14	17	4	6	13	5					
Keleti gyüm. moly	5	5	42	54	74	10	29	5	46					
Barackmoly	0	0	0	5	1	0	15	7	42					
Tarka sz. moly	0	0	4	16	10	4	0	0	12					
Kéregmoly	0	0	0	3	19	0	84	78	76					
Cseresznyelég	-	*		3	0	0	0	0	13					
Földk.t.gy.lég	-	-	-	0	0	0	0	0	0					
Gyapottok b.lepke	-	-	-	-	*	0	0	0	0					
Almfaszítkár	-	-	-	-	*	0	3	8	18					
Aszalványmoly	-	-	-	1	0	0	1	1	3					
Fenyőilonca	-	-	-	-	*	0	1	0	7					
Lombosfa f.moly	-	-	-	2	1	0	0	0	5					
Nagy farontó	-	-	-	-	*	0	0	0	0					
Ligeti sodrómoly	-	-	-	3	0	0	3	0	0					

**Budapest XVII. kerület és Ecsér (Pécel) határán lévő síkfekvésű kert, 2010:**

Dátum:	04.14.	04.21.	04.28.	+05.05.	05.12.	05.19.	05.26.	+06.02.	06.09.	06.16.	06.23.	+06.30.	07.07.	07.14.
Almamoly	0	0	2	16	13	11	24	10	26					
Szilvamoly	6	4	10	48	30	8	81	41	14					
Keleti gyüm. moly	3	3	10	35	21	7	74	35	45					
Barackmoly	0	0	0	0	0	3	16	20	72					
Tarka sz. moly	0	0	9	46	24	55	28	18	40					
Ribiszkeszítkár	0	0	0	0	0	0	1	2	10					
Almfaszítkár	0	0	0	0	0	0	0	2	26					
Cseresznyelég	-	*	0	0	0	1	1	16	66					
Földk.t.gy.lég	-	*	0	0	0	0	0	0	0					

**Budapest XXI. kerület és Szigetszentmiklós határán lévő síkfekvésű kert, 2010:**

Dátum:	04.14.	04.21.	04.28.	+05.05.	05.12.	05.19.	05.26.	+06.02.	06.09.	06.16.	06.23.	+06.30.	07.07.	07.14.
Almamoly	0	0	0	1	3	0	N	13	19					
Szilvamoly	5	0	7	50	39	7	N	66	45					
Keleti gyüm. moly	0	7	19	19	7	0	N	10	17					
Barackmoly	0	0	0	0	0	2	N	25	32					
Tarka sz. moly	0	2	15	28	31	1	N	12	22					
Cseresznyelég	-	*	0	0	0	0	N	0	0					

csapdák kihelyezve: 04.07-én illetve a \*-gal jelölt napokon

jelölések: + kapszulák cseréje, N nem lehetett leolvasni (a következő adat halmozott érték), M megsemmisült

Budapest, 2010. június 9-én

Üdvözlettel:

Zsigó György

**Hermes Üzletek, ahol a növényvédő szereket megvásárolhatják\*:**

- Kertészeti Áruház 2011 Budakalász, Lupa szigeti elágazás – 06-26-340-296
- Kertészeti Áruház 1132 Budapest, Váci út 6. – 3-110-046
- Kertészbolt 1077 Budapest, Baross tér 16. – 3-426-722
- Kertészbolt 1024 Budapest, Moszkva tér 3. – 2-124-201
- Kertészbolt 1025 Budapest, Pusztaszeri út 95. – 4-384-298
- Kertészeti és Iparcikk Szaküzlet 1134 Budapest, Bulcsú utca 23/a. – 3-408-643
- Kertészbolt 1114 Budapest, Bartók Béla út 66. – 4-666-103
- Méhészeti és Kertészeti Szaküzlet 1094 Budapest, Ferenc krt. 37. – 2-181-750

\*Kérjük, tájékozódjon előre, hogy az adott üzletben megtalálható-e az Ön által megvásárolni kívánt vegyszer!