



**A profi kert!
A profi partner!
A profi gazdaság!**

Kedves Kertbarátnők és Kertbarátok!

2010. évi 6. felhívás

► Továbbra is a **gombás betegségek** jelentik a legnagyobb gondot. Ismételt permetezésre kell felhívni a vásárlók figyelmét a lisztharmatos, varas, tafrinás növényeknél. A felszívódó és a kontakt szereket már felsoroltam. Vigyázzunk, virágzás után általában csökkentett dózissal mehetnek a kén és a réztartalmú gombaölők!

Cseresznyén már jelezték a cilindrospóriumos levélfoltosság első tüneteit. Lassan figyelniük kell a „nyári” levéltbetegségekre, teljes lombhullást is okozhatnak a csonthéjasoknál.

► Mint minden évben, most is megjelentek a **sodrómolyok**. A rügek kiodvasítása után az ágvégek kis leveleit szövik össze, benne a károsító hernyó is megtalálható. Ha megzavarjuk őket, több faj hernyója elmenekül, szövedékfonalon a talajra veti magát. Általában a levélfészkekben bábozódnak. Az egynemzedékesekkel jövő tavasszal találkozunk újra, a kétnemzedékesek nyáron a gyümölcsökhöz szőtt levél alatt rágcsálnak, hámozgatnak. Az optimális permetezési időpont rügyfakadás és virágzás közé esik. A gázosodó foszforsavészterekkel kikergethettük a hernyót a fészekből. Ilyen **volt** pl. az **Unifosz 50 EC**. Most a lárva fejlődését gátló szerekekkel (pl. **Match 050 EC, Dimilin 25 WP, Runner 2 F, Alsystin 25 WP, Nomolt 15 SC**) fejlettebb lárvák esetén az **Insegar 25 WP**-vel dolgozhatunk. Ezeknek érintkezniük kell a hernyókkal hasonlóan a jól ismert kontakt szerekekhez pl. a **Karate Zeon, Decis 2,5 EC, Talstar 10 EC, Cyperkill 25 EC**, stb. A permetlének be kell jutnia a „fészkekbe”. A „bio” **Dipel** és a folyékony **Dipel ES** egy baktérium faj spóráit és toxinkristályait tartalmazza.

► A múlt héten a telelőhelyükről előbújó, még védtelen ezért permetezendő gubacsatkákról és a levéltakákról írtam. Ma már a **takácsatkák kezdődő tojásrakására** is fel kell hívnom a figyelmüket. Kolléganóm (Klárrika) friss fenyőmintán találkozott velük. Az előző felhívásban felsoroltam az atkaölőket. Tehát felváltva és bőséges permetlémennyiséggel használjuk ezeket. Néhány készítményt csak néhányszor lehet használni évente, olvassák el a tájékoztatókat.

► Évek óta problémát jelent az **almák** rossz tárolhatósága, foltossága mely gyakran a **kalciumellátottság** zavaraira vezethető vissza. A gyümölcsök kalciumellátottságát növelhetjük a mérsékelt hajtásnövekedéssel, nyári zöldmetszéssel, közepes nitrogén, kálium és magnézium trágyázással, kiegyensúlyozott öntözéssel, stb. Kiemelt szerepe lehet a talaj mésztrágyázásának, mely egyben talajjavításra is szolgál illetve a kalciumtartalmú lombtrágyáknak. Ez utóbbiak esetében fontos tudnivaló, hogy a szíromhullástól számított kb. két hónap alatt veszi fel a kis alma kalciumtartalmának 80-90%-át. Ekkor épül be a gyümölcs mélyebb rétegeibe, ezt később nem pótolhatjuk. A növényvédelmi permetezésekkel egy menetben, érdemes akár 6-8 alkalommal is kijuttatni.

► Máris sokan panaszoznak, **vakond** túr a kertjükben. A nedves, felmelegedő talajban táplálékállatai is a felszín közelében vannak, ő is itt vadászik. Gyepet szánt fel, zöldségágyásokat forgat fel. Pedig ha eltekintünk ettől a károsítástól, sokat segít a kertésznek. Testsúlyával megegyező mennyiségű pajort, lótiücsköt, meztelen csigát, mezei pockot eszik naponta. (Sajnos a gilisztát is kedveli.) Védett állat, tehát a törvény is tiltja az irtását.

Budapest XVII. kerület és Ecsér (Pécel) határán lévő síkfekvésű kert, 2010:

Dátum:	04.14.	04.21.	04.28.	+05.05.	05.12.	05.19.	05.26.	+06.02.	06.09.	06.16.	06.23.	+06.30.	07.07.	07.14.
Almamoly	0	0	2											
Szilvamoly	6	4	10											
Keleti gyüm. moly	3	3	10											
Barackmoly	0	0	0											
Tarka sz. moly	0	0	9											
Ribiszkeszítkár	0	0	0											
Almafaszítkár	0	0	0											
Cseresznyelég	-	*	0											
Földk.t.gy.lég	-	*	0											

Budapest XXI. kerület és Szigetszentmiklós határán lévő síkfekvésű kert, 2010:

Dátum:	04.14.	04.21.	04.28.	+05.05.	05.12.	05.19.	05.26.	+06.02.	06.09.	06.16.	06.23.	+06.30.	07.07.	07.14.
Almamoly	0	0	0											
Szilvamoly	5	0	7											
Keleti gyüm. moly	0	7	19											
Barackmoly	0	0	0											
Tarka sz. moly	0	2	15											
Cseresznyelég	-	*	0											

csapdák kihelyezve: 04.07-én illetve a *-gal jelölt napokon
jelölések: + kapszulák cseréje, N nem lehetett leolvasni

Hermes Üzletek, ahol a növényvédő szereket megvásárolhatják*:

- Kertészeti Áruház
2011 Budakalász, Lupa szigeti elágazás – 06-26-340-296

- Kertészeti Áruház
1132 Budapest, Váci út 6. – 3-110-046

- Kertészbolt
1077 Budapest, Baross tér 16. – 3-426-722

- Kertészbolt
1024 Budapest, Moszkva tér 3. – 2-124-201

- Kertészbolt
1025 Budapest, Pusztaszeri út 95. – 4-384-298

- Kertészeti és Iparcikk Szaküzlet
1134 Budapest, Bulcsú utca 23/a. – 3-408-643

- Kertészbolt
1114 Budapest, Bartók Béla út 66. – 4-666-103

- Méhészeti és Kertészeti Szaküzlet
1094 Budapest, Ferenc krt. 37. – 2-181-750

*Kérjük, tájékozódjon előre, hogy az adott üzletben megtalálható-e az Ön által megvásárolni kívánt vegyszer!