



# hermes



**A profi kert!  
A profi partner!  
A profi gazdaság!**

Kedves Kertész Hölgyek és Kertész Urak!

**2010.évi 10. felhívás**

► „Sajnos semmi újat sem tudok mondani, sőt csak rosszabb lett a helyzet. A **hideg, esős, szeles napok** tovább erősítették a gombás fertőzéseket, ugyanakkor lehetetlenné tették a permetezést., - írtam az előző felhívásban. Azóta csak romlott a helyzet: **jeget is kaptunk!** Jégverés után néhány órán belül védekezni kellene a nyílt sebek lezárása miatt. Ez most nem történt meg. Remélem, hogy a soron következő kezelés a jég és a viharkár nyomán fellépő fertőzéseket is megfogja.

**Mindegyik gyümölcsünket újra permetezni kell, felszívódó és kontakt gombaölő szerekkel egyszerre!**

Megjelentek a **baktériumos tünetek** pl. dión, így megnőtt a **réz** jelentősége. Amely növénynél nem perzselünk a rezes készítményekkel, ott ezekkel kombináljuk a felszívódóakat.

Úgy látszik, hogy az **atkák és a levéltetvek** nagyon sokat kibírnak. A nyílt levélen élő tetűkolóniákat szépen gyérítette az eső és a szél, de a védetten táplálkozó fajok még szaporodtak is. Kedvelik a párás mikrokörnyezetet, később sok gondunk lesz velük. Szerencsére a legtöbb moly elleni rovarölő a tetveket is gyéríti. **Már nem lehet kihagyni a molyok elleni szereket a permetléből!** A III. kerületi csapda idei és tavalyi adatai jól szemléltetik azt, hogy a kedvezőtlen időjárás ellenére a fajok rajzása elérte a száraz, meleg 2009-es év szintjét.

Dátum:	2009.05.27.	2010.05.26.
Almamoly	10	29
Szilvamoly	54	52
Keleti gyümölcsmoly	40	45
Barackmoly	20	5
Tarka szőlőmoly	54	44
Cseresznyelég	6	19
Almafaszatkár	0	1
Almailonca	0	0

► A **fénycsapda** fogása szintén a rovarok repülését bizonyítja. Sok szárnyas **levéltetű, káposztamoly és akácmoly** töltötte meg a gyűjtőüveget. A két molyfaj közül az első a káposztaféléket, míg az akácmoly a borsót veszélyeztet. Ez utóbbi hernyója kezdetben a borsószemeket csak hámozgatja de később a zsenge magvakat teljesen elfogyasztja. Mi már csak a szövedékével és az ürülékével találkozunk, amiből már nem lehet jó levest főzni. Nézzük át zöldségágyásunkat. A védekezés elve megegyezik a gyümölcsmolyoknál leírtakkal.

► **„Nő mint a dudva!”**-tartja a szólás. Gyönyörködünk a kertekben, de többször kell füvet nyírunk és kapálnunk is.

Az egyszikű fűfélék közül sokan szeretnék **kipusztítani a kétszikű, széles levelű fajokat**: a százsorszépét, a pitypangot, az útifüvet, a hereféléket, stb. Már több készítmény is kapható, melyek az egyszikű gabonaféléknél bevált hatóanyagok kombinációját tartalmazza: **Gyom-Stop, Dicophar** illetve a műtrágyával kevert változatok: **Compo gyomirtó szer gyeprágyával, Landsceperpro gyomirtó szer, Sierraform gyomirtó szer gyeprágyával,**

**Substral gyomirtó szer gyeprágyával, stb.** (A szántóföldi permetezéshez előírt töménység a gyepek környezetében lévő dísznövényeken, szőlőn és zöldségféléken deformációkat okozhatna, ne kockáztassunk ezekkel a „feketén beszerzett” „nagyüzemi” gyomirtókkal.)

Ne tévesszük össze a fenti készítményeket a **glifozát** hatóanyagúakkal, ezekkel most mindent leperzselnénk. **Tavasszal és nyáron totális gyomirtást érhetünk el velük.** A talajban bomlanak, de azért közvetlenül permetezés után ne vessünk, főleg a palántázással várjunk néhány napot. A szőlő levelén és a fiatal fás növények kérgén keresztül is felszívódik, súlyos károkat tud okozni

**Más a helyzet a nyár végén, ősz elején** amikor egyes növényfajok az áttelelést biztosító tarackjaikat tápanyagokkal töltik fel. Ekkor ezzel a lefelé irányuló tápanyagáramlással a szer is lejut a gyökércsúcsokba és kifejti közismert tarackölő hatását. A kezelés eredményét következő tavasszal élvezhetjük, kevesebb tarackot kell kitepniünk ásásnál, gereblyezésnél. A kellő mennyiségű vegyszer felszívódásához általában 10-30 cm-es gyommagyságot és a permetezés utáni 2-3 hetes várakozási időt írnak elő a gyártók. Ne siessünk a kaszálással! Szinte minden gyártónak megvan a saját glifozátja, íme néhány a III. kategóriások közül: **Amega, Boom Efekt, Clinic 480 SL, Dominator, Dominator Zöld, Fozát 480, Gladiátor 480 SL, Glialka Star, Glifosztár, Glyfozat 480 SL, Glyphogan 480 SL, Glyphos, Glyphos Dakar, Hardflex 480 SL, Kapazin, Medallon Premium, Nasa 36, Roundup készítmények, Taifun 360, Total, stb.** A közkedvelt **Folar 525 SC**-ben egy hosszabb tartamhatást adó partnerrel keverték a glifozátot, almában és szőlőben engedélyezett, de csak 3 évesnél idősebb ültvényekben.

Hogy teljes legyen a kép, még itt van a **Finale 14 SL** is, mely az ismertető szerint „kontakt és mélyhatású, a növényi szervezetben nem vagy csak minimálisan mozog”. Tehát ez is egy totális gyomirtó, de kevésbé veszélyes a használata pl. szőlőben, dísznövények mellett. A glifozátokkal ellentétben nem szívódik fel, nem viszi ki a kerti növényeinket, csak lesárgítja a véletlenül lepermetezett leveleket. Éppen ezért szőlőben a fattyúhajtások leperzselésére is használható. De azért sebzésekre, hiányos kérgű részekre ne kerüljön és csak 3 évesnél idősebb szőlőben és almában engedélyezett. A talajra kerülve rövid időn belül ez is hatástalanná válik. **A gyomirtó szerekkel kis nyomáson, nagy cseppeket képezve, szükség esetén terelőlemezzel és mindig szélcsendes időben dolgozzunk! Akadályozzuk meg az elsodródást, a szomszéd is szereti a kertjét!**

A felsorolt gyomirtó szerek hatását jól illusztrálják a honlapom arankairtást bemutató fotói. Közterületen aranka ellen kötelező a védekezés. Zölden szebb lenne! Néhány parkban a kaszálással megvárják a pitypang elvirágzását. Hadd szedjék a gyerekek meg a felnőttek!

#### Budapest III. kerület északi részének keleti lejtőjén lévő kert adatai, 2010:

Dátum:	04.14.	04.21.	04.28.	+05.05.	05.12.	05.19.	05.26.	+06.02.	06.09.	06.16.	06.23.	+06.30.	07.07.	07.14.
Almamoly	0	0	5	31	22	16	29							
Szilvamoly	15	9	9	38	109	28	52							
Keleti gyüm. moly	6	13	27	30	97	24	45							
Barackmoly	0	0	0	2	3	2	5							
Tarka sz. moly	0	0	0	26	59	10	44							
Cseresznyelég	-	*	0	0	0	0	19							
Almfaszítkár	0	0	0	0	0	0	1							
Almailonca	0	0	0	0	0	0	0							
Szilvadarázs	-	*	1	0	0	0	0							

#### Budapest II. kerület Rózsadomb déli fekvésű kertjének adatai, 2010:

Dátum:	04.14.	04.21.	04.28.	+05.05.	05.12.	05.19.	05.26.	+06.02.	06.09.	06.16.	06.23.	+06.30.	07.07.	07.14.
Almamoly	0	0	0	7	15	3	29							
Szilvamoly	9	12	5	21	50	14	29							
Keleti gyüm. moly	8	10	34	38	25	10	23							
Barackmoly	0	0	0	1	0	N	N							
Tarka sz. moly	0	0	1	8	29	5	7							
Cseresznyelég	-	*	0	0	0	0	0							
Gyapottok b.lepke	-	-	-	-	*	0	0							
Szilvadarázs	-	*	2	0	0	0	0							

#### Budapest XI. kerület Sasad, síkfekvésű kertjének adatai, 2010:

Dátum:	04.14.	04.21.	04.28.	+05.05.	05.12.	05.19.	05.26.	+06.02.	06.09.	06.16.	06.23.	+06.30.	07.07.	07.14.
Almamoly	0	1	2	3	12	1	0							
Szilvamoly	6	5	15	14	17	4	6							
Keleti gyüm. moly	5	5	42	54	74	10	29							
Barackmoly	0	0	0	5	1	0	15							
Tarka sz. moly	0	0	4	16	10	4	0							
Kéregmoly	0	0	0	3	19	0	84							

Cseresznyelég	-	*		3	0	0	0							
Földk.t.gy.lég	-	-	-	0	0	0	0							
Gyapottok b.lepke	-	-	-	-	*	0	0							
Almafasztkár	-	-	-	-	*	0	3							
Aszalványmoly	-	-	-	1	0	0	1							
Fenyőilonca	-	-	-	-	*	0	1							
Lombosfa f.moly	-	-	-	2	1	0	0							
Nagy farontó	-	-	-	-	*	0	0							
Ligeti sodrómoly	-	-	-	3	0	0	3							

**Budapest XVII. kerület és Ecsér (Pécel) határán lévő síkfekvésű kert, 2010:**

Dátum:	04.14.	04.21.	04.28.	+05.05.	05.12.	05.19.	05.26.	+06.02.	06.09.	06.16.	06.23.	+06.30.	07.07.	07.14.
Almamoly	0	0	2	16	13	11	24							
Szilvamoly	6	4	10	48	30	8	81							
Keleti gyüm. moly	3	3	10	35	21	7	74							
Barackmoly	0	0	0	0	0	3	16							
Tarka sz. moly	0	0	9	46	24	55	28							
Ribizkesztkár	0	0	0	0	0	0	1							
Almafasztkár	0	0	0	0	0	0	0							
Cseresznyelég	-	*	0	0	0	1	1							
Földk.t.gy.lég	-	*	0	0	0	0	0							

**Budapest XXI. kerület és Szigetszentmiklós határán lévő síkfekvésű kert, 2010:**

Dátum:	04.14.	04.21.	04.28.	+05.05.	05.12.	05.19.	05.26.	+06.02.	06.09.	06.16.	06.23.	+06.30.	07.07.	07.14.
Almamoly	0	0	0	1	3	0	N							
Szilvamoly	5	0	7	50	39	7	N							
Keleti gyüm. moly	0	7	19	19	7	0	N							
Barackmoly	0	0	0	0	0	2	N							
Tarka sz. moly	0	2	15	28	31	1	N							
Cseresznyelég	-	*	0	0	0	0	N							

csapdák kihelyezve: 04.07-én illetve a \*-gal jelölt napokon  
jelölések: + kapszulák cseréje, N nem lehetett leolvasni

Budapest, 2010.május 27-én

Üdvözlettel:

Zsigó György

Hermes Üzletek, ahol a növényvédő szereket megvásárolhatják\*:

- Kertészeti Áruház  
2011 Budakalász, Lupa szigeti elágazás – 06-26-340-296

- Kertészeti Áruház  
1132 Budapest, Váci út 6. – 3-110-046

- Kertészbolt  
1077 Budapest, Baross tér 16. – 3-426-722

- Kertészbolt  
1024 Budapest, Moszkva tér 3. – 2-124-201

- Kertészbolt  
1025 Budapest, Pusztaszeri út 95. – 4-384-298

- Kertészeti és Iparcikk Szaküzlet  
1134 Budapest, Bulcsú utca 23/a. – 3-408-643

- Kertészbolt  
1114 Budapest, Bartók Béla út 66. – 4-666-103

- Méhészeti és Kertészeti Szaküzlet  
1094 Budapest, Ferenc krt. 37. – 2-181-750

\*Kérjük, tájékozódjon előre, hogy az adott üzletben megtalálható-e az Ön által megvásárolni kívánt vegyszer!