



**A profi kert!
A profi partner!
A profi gazdaság!**

Kedves Kollégánők, tisztelt Kollégák!

2010.évi 9. felhívás

► Sajnos semmi újat sem tudok mondani, sőt csak rosszabb lett a helyzet. A **hideg, esős, szeles napok** tovább erősítették a gombás fertőzéseket, ugyanakkor lehetetlenné tették a permetezést. Talán enyhülést hoz a hétvége és el lehet kezdeni a védekezést.

► **Szinte mindegyik gyümölcsünket permetezni kell, talán a szőlővel kezdjük!**

Feljegyezték, hogy 2007-ben Egerben egy hét alatt 1,5 m-t nőtt a szőlő. Most van a legintenzívebb növekedési fázisa. Az utolsó kezeléssel kijuttatott felszívódó szerek már felhígultak a növényben a kontakt készítményeket pedig lemosta az eső. Ne feledjük, ha nem fogjuk meg a levélen a **lisztharmatot** a bogyókon már nem tudjuk blokkolni. A borászok szerint 5%-os fürtfertőzésnél már nem lehet jó bort készíteni. A várható esőkre készülve felszívódó+kontakt kombinációt használjunk a **peronoszpórára is**. Erre a kórokozóra most különösen ajánlanám a rezeket, melyek a sérült lombozaton, vesszőkön támadó baktériumokat is pusztítják. Az újabb típusú, finomabb őrlésű rézkészítmények talán kevésbé perzselik a friss hajtásokat. Csak a felszáradt levelű állományban és 20 °C alatt kezdjük el a védekezést! Különösen tartsuk be ezeket az előírásokat kéntartalmú gombaölők esetén. (A rezekekről az 1. és a 2., a szőlőről az előző felhívásban írtam.)

A fenti elveket alkalmazhatjuk az **almástermésűekre** is. Az agresszíven induló **lisztharmat** mellé társult a **varasodás**, melynek foltjai néhány körtefajtán már a levelek 30-40 %-át is elfedik, sőt a gyümölcsökön is láthatóak. Ezeken a fákon már nehéz lesz egészséges termést szüretelni. A baktériumveszély az almásoknál is fennáll. A tüzelhalást okozó Erwinia amylovorának ugyan túl hűvös volt ez a hét, de feltámadhat. A rezekekre itt is nagy szükség lenne, de a még nem viaszosodott, esőtől lemosott héjú gyümölcskezdeményeknél fennáll a perzselés lehetősége. A gyorsan kövéredő gyümölcsök az elmúlt napokban kinőhették a belülről védő szisztémikus szereket, ismételjünk kontakt + felszívódó kombinációval. Csak a felszáradt levelű állományban és 20 °C alatt kezdjük el a védekezést! A rezeke csoportosítását lásd az 1. és a 2., a többi szert a 3. és a 4. levélben.

► Az őszibarackot a lisztharmat és a tafrina (2.felhívás) mellett sújtják a **levélbetegségek is**. Az **összes csonthéjast és a mandulát** is megtámadta a sztigminás vagy régi nevén klaszterspóriumos levéllyukacsosodást okozó gomba. De sok más lombbetegségük is van, (varasodás, kajszi apiognomóniája, cseresznye és meggy blumeriellás foltossága, szilva fómája, stb.) melyek ellen most egyszerre védekezhetünk. Néhol már elkéstek a gyümölcs védelmével, pl. a www.zsigogyorgy.hu -ra feltett kajszi fotóját szerdán készítettem.

Megelőzésként most kezeljük a fákat, mert teljes lombhullást is okozhatnak a fenti gombák.

A **Score 250 EC** az őszibarackban lisztharmatra és levéllyukacsosodásra is engedélyezett, a **Topas 100 EC** esetében foma, sztigmina, apiognomónia és varasodás elleni jó mellékhatásról számolnak be a szakcikkék. A felsorolt felszívódókhoz mindig adjunk kontakt partnert: a **rezeke** közül jó néhány már a lombos állapotú csonthéjasokra is engedélyezett (de azért óvatosan, főleg az őszibaracknál), a 7. felhívásban is felsorolt kontakt **mankoceb** hatóanyagú rézpótlók biztosan nem perzselnek.

Több **kénés gombaölő** a lisztharmatölő főhatás mellett több csonthéjas levélbetegségére is engedélyezett, **pl. Kénkol 800 FW, Eurokén 2000 80 WG, Thiovit Jet, Kén 800 FW, Kumulus S, stb.** Ellenőrizzük a dózisokat,

Budapest XVII. kerület és Ecsér (Pécel) határán lévő síkfekvésű kert, 2010:

Dátum:	04.14.	04.21.	04.28.	+05.05.	05.12.	05.19.	05.26.	+06.02.	06.09.	06.16.	06.23.	+06.30.	07.07.	07.14.
Almamoly	0	0	2	16	13	11								
Szilvamoly	6	4	10	48	30	8								
Keleti gyüm. moly	3	3	10	35	21	7								
Barackmoly	0	0	0	0	0	3								
Tarka sz. moly	0	0	9	46	24	55								
Ribizkeszitkár	0	0	0	0	0	0								
Almafaszitkár	0	0	0	0	0	0								
Cseresznyelég	-	*	0	0	0	1								
Földk.t.gy.lég	-	*	0	0	0	0								

Budapest XXI. kerület és Szigetszentmiklós határán lévő síkfekvésű kert, 2010:

Dátum:	04.14.	04.21.	04.28.	+05.05.	05.12.	05.19.	05.26.	+06.02.	06.09.	06.16.	06.23.	+06.30.	07.07.	07.14.
Almamoly	0	0	0	1	3	0								
Szilvamoly	5	0	7	50	39	7								
Keleti gyüm. moly	0	7	19	19	7	0								
Barackmoly	0	0	0	0	0	2								
Tarka sz. moly	0	2	15	28	31	1								
Cseresznyelég	-	*	0	0	0	0								

csapdák kihelyezve: 04.07-én illetve a *-gal jelölt napokon
jelölések: + kapszulák cseréje, N nem lehetett leolvasni

Hermes Üzletek, ahol a növényvédő szereket megvásárolhatják*:

- Kertészeti Áruház
2011 Budakalász, Lupa szigeti elágazás – 06-26-340-296

- Kertészeti Áruház
1132 Budapest, Váci út 6. – 3-110-046

- Kertészbolt
1077 Budapest, Baross tér 16. – 3-426-722

- Kertészbolt
1024 Budapest, Moszkva tér 3. – 2-124-201

- Kertészbolt
1025 Budapest, Pusztaszeri út 95. – 4-384-298

- Kertészeti és Iparcikk Szaküzlet
1134 Budapest, Bulcsú utca 23/a. – 3-408-643

- Kertészbolt
1114 Budapest, Bartók Béla út 66. – 4-666-103

- Méhészeti és Kertészeti Szaküzlet
1094 Budapest, Ferenc krt. 37. – 2-181-750

*Kérjük, tájékozódjon előre, hogy az adott üzletben megtalálható-e az Ön által megvásárolni kívánt vegyszer!