



**A profi kert!
A profi partner!
A profi gazdaság!**

Kedves Kertbarátnők, tisztelt Kertbarátok!

2009. évi 22. felhívás

Az elmúlt hét szárazsága és forrósága nem kedvezett a gombás, baktériumos betegségek terjedésének.

► Azonban az éjszakai lehűlések hatására kicsapódó hajnali pára néhol elősegítette a **fürtlisztharmat** terjedését és az **almavarasodás levél és gyümölcsfertőzését**.

A **szőlőbogyók** már nem repednek ki, nem lesznek „sérvesek”, hiszen a fürt befejezte a növekedését. A lisztharmatos termés a bor minőségét, ízét rontja. (Részt vettem olyan borkóstolón ahol a bíráló megmondta, hogy kb. milyen erősségű fürtfertőzése volt a borosgazdának.) Késői fajtákon és súlyos károsításnál még érdemes permetezni.

A **fertőzött almatermés** szüret előtt még akár tünetmentes is lehet. Párásabb tárolási körülmények között az almán kialakulhatnak a szürkés-zöld varas foltok, majd ezek nyomában megjelenhetnek a rothadást előidéző másodlagos gombák, baktériumok.

Ahol ez gondot jelentett tavaly, és az idén sem tudják megváltoztatni a tárolási körülményeket, ott még védekezhetnek az **élelmezés-egészségügyi várakozási idők betartásával**.

Sok kertész a Fundazollal végezte el az alma szüret előtti zárópermetezését, kifejezetten a tárolási betegségek megelőzése miatt. „Testvére” a **Topsin – M 70 WP**, melynek 14 nap a várakozási ideje, szintén felszívódó.

Természetesen nagy eltérés lehet a kertek között, a növények érzékenysége, víz és tápellátottsága, a terület fekvése, az ideig alkalmazott növényvédelem, stb. tekintetében. Már csak akkor permetezzenek ha feltétlenül szükséges!

► Egyre többen panaszozzák, **vakond** túr a kertjükben. Gyepet szánt fel, zöldségágyásokat forgat fel. Pedig ha eltekintünk ettől a károsítástól, sokat segít a kertésznek. Testsúlyával megegyező mennyiségű pajort, lőtűcsköt, meztelen csigát, mezei pockot eszik naponta. (Sajnos a gilisztát is kedveli.) Védett állat, tehát a törvény is tiltja az irtását. Mindezek ellenére sokan próbálkoznak a Critox füstpatronnal, sőt karbiddal is. Nagyon mérgezőek és igazán nem is hatásosak, hiszen a vakond járatai laza falúak, az említett szerek füstjei elillannak. Marad a riasztás illetve a befogás és elszállítás.

Riasztásra pl. a **Huss** és a **Hess** készítmények mellett a járatába helyezett **feketebodza ág, vörös-és fokhagyma, ricinusmag illetve hajtás, csillagliliom hagyma** jöhet szóba. Állítólag elmenekül a talpával a túrásába helyezett palacktól is. Nem szereti a palackba fúvó szél füttyülését. Régen petróleumos rongy illetve üvegszilánkok beásásával is próbálkoztak. Felejtsük el ezeket a módszereket, környezetszennyezőek. Több-kevesebb sikerrel működnek az elektromos riasztók, **pl. Norténe vakondstop, Sonic molechaser, stb.** Találkoztam napelemes kerti lámpával egybeépített riasztóval is. Próbálkozzanak!

Csapdázásra pl. a *Norténe élvefogója* vagy a *Corvus BT. egyutas illetve kétutas élvefogója* nem öli meg az állatot, csapdába ejti. Utána óvatosan juttassuk el kedvenc étletterére, egy füves, bolygatatlan mezőre.

► Megindult néhány gazdacserés, nyárra elvándorló **levéltetű faj visszatelepedése**. Ne csodálkozzunk ha újra tetves ágakat látunk kertünkben. Ha permetezni kell és még gyümölcs van a fán, figyeljünk az élelmezés-egészségügyi várakozási időkre. A készítményeket a 7. felhívásban összesítettem.

► Ismételem magam: „Továbbra is nőtt az **atkák** száma. Szinte minden tápnövényükön, minden fejlődési alakjukkal találkozhatunk. A leszüretelt bokrainkat, fáinkat is kezelnünk kell, ezzel már a következő évi termést védjük. Az áttelelő egyedek indítják majd a 2010-es évet.”
A szüret utáni növényvédelemről még később írok!

► A **táblázat számai önmagukért beszélnek**. A szüretelésre váró gyümölcsöket illetve a hajtásokat, rügyeket (pl. barackmoly) még károsíthatják a molyok. Kérem nézzék meg a hatodik felhívásba beillesztett kis táblázatot, a gyümölcsmolyok tápnövényei közül még sok termékes.

A kontakt **Decis 2,5 EC** almában és szőlőben is 3 napos, darázskár esetén is bevethető.

A *Bacillus thuringiensis* baktériumfaj mérget tartalmazó **Dipel ES és WP** élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: 1 nap. Csak hernyókra hat, az emésztőrendszerükön keresztül fejti ki hatását. „Bioszer”.

Budapest, 2009. augusztus 20-án.

Üdvözzetlél:

Zsigó György

Hermes Üzletek, ahol a növényvédő szereket megvásárolhatják*:

- Kertészeti Áruház
2011 Budakalász, Lupa szigeti elágazás – 06-26-340-296

- Kertészeti Áruház
1132 Budapest, Váci út 6. – 3-110-046

- Kertészbolt
1077 Budapest, Baross tér 16. – 3-426-722

- Kertészbolt
1024 Budapest, Moszkva tér 3. – 2-124-201

- Kertészbolt
1025 Budapest, Pusztaszeri út 95. – 4-384-298

- Kertészeti és Iparcikk Szaküzlet
1134 Budapest, Bulcsú utca 23/a. – 3-408-643

- Kertészbolt
1114 Budapest, Bartók Béla út 66. – 4-666-103

- Méhészeti és Kertészeti Szaküzlet
1094 Budapest, Ferenc krt. 37. – 2-181-750

*Kérjük, tájékozódjon előre, hogy az adott üzletben megtalálható-e az Ön által megvásárolni kívánt vegyszer!