



hermes



**A profi kert!
A profi partner!
A profi gazdaság!**

Kedves Kolléganők, tisztelt Kollégák!

2010.évi 5. felhívás

- **Megjelentek a monília hajtások.** Kajszin és cseresznyén lefotóztam, felteszem a honlapomra. Ezeket a fákat a gyorsan metszeni kell, az ágakat vissza kell vágni az egészséges metszlapig. Nem kell sokat várnunk a **tafrina és a varasodás tüneteire** sem. Az utóbbiak ellen folyamatosan védekezzünk, még a moníliát is érdemes permetezni, valamelyik felszívódó szerrel. Az almafákon egyre feltűnőbbek a **lisztharmatos hajtásvégek**. Bár az időjárás nem kedvez a lisztharmatnak, de tavaly erős volt a fertőzés. (Az előző felhívásokban mindent leírtam a fenti kórokozóról és a technológiáról.)
- A fénycsapda fogja, de már esténként otthon is koppan az ablakokon a fényre repülő **áprilisi** vagy más néven **vörhenyes cserebogár** is. A cserebogarak lárvái, a **pajorok** egyre nagyobb gondot okoznak. A nagyüzemi ültetvényekben is tehetetlenül nézik a gyökéren rágó pajorok kártételét. Fonnyadás, kiszáradás jelzi a jelenlétüket. Csak a növények kiemelése után találjuk meg a lárvákat a lecsupaszított gyökerek közelében. Évekig tart a föld alatti életük. Fapermetezéssel, talajinjektálással de csalogató növények vetésével sem tudják elpusztítani őket. Addig kellene elkapni a cserebogarakat, szipolyokat amíg a levegőben vannak. Nehéz feladat, mert több fajuk van és elhúzódik a rajzásuk. Jelezni fogom a rajzáskezdetüket. Néhol, tőlünk délebbre fóliával takarják a gyümölcsös talaját, így akarják megakadályozni a tavaszi-nyári tojásrakásukat. Hűvösebb hajnalokon lerázhatóak a fákról illetve rovarölő szerekkel permetezhetőek is.
- Ha már a kertünk talajában is megtalálhatóak a kártevő lárvák vessünk, ültessünk máshova. Amennyiben ez nem lehetséges marad a **talajfertőtlenítés**. Nem lehet kihagyni telepítés előtt az **ültetőgödör talajfertőtlenítését**. Legalább a csemeték eredése legyen pajormentes! Ugyanezek a lárvák **zöldségágyásainkban** is károsíthatnak. Vetőágyás esetén legcélszerűbb az egész felületre kijuttatni az előírt szerdózist, majd haladéktalanul a kellő mélységbe beforgatni. Minden esetben a vetési mélység alá ássuk be a szert, így tudjuk átgázosítani a kívánt talajréteget. A jó hatáshoz aprómorzsás, nedves ágyás kell. Az illékony fertőtlenítő gázokat visszafoghatjuk és így az ölőhatást fokozhatjuk fóliás takarással vagy a felület beöntözésével. Hidegben (kb. 10 C⁰ alatt) és szárazságban a mélyebb rétegekbe húzódnak. Tehát tavasszal csak 10-15 C⁰ talajhőmérsékletnél és ott végezzük el a kezelést ahol nyáron nagy gond volt a talajlakókkal illetve a próbaásáskor megtaláltuk a lárvákat. Négyzetméterenként 1-2 pajor előfordulásánál már érdemes elvégezni. (A mai napon 14 C⁰ volt az átlagos hőmérséklet 5 cm-es mélységben.) Két III. kategóriás szerünk maradt a kontaktnak és gázosodva is működő **Force 1,5 G** mely pajorok, drótférgék, hagymalégy ellen engedélyezett. Kijuttatható a vetés előtt, azzal egy időben illetve később is sorkezelésként. Az általános hatású **Basamid G**, mely fonálférgekre, gombakórokozókra, rovarokra és csírázó gyommagvakra is hatással van. Hozzáértést igényel, mert használata után-a talajhőmérséklet függvényében-ki kell szellőztetni a kezelt talajréteget, különben a csírázó haszonnövényeket is kártírtja.

Budapest XVII. kerület és Ecsér (Pécel) határán lévő síkfekvésű kert, 2010:

Dátum:	04.14.	04.21.	04.28.	+05.05.	05.12.	05.19.	05.26.	+06.02.	06.09.	06.16.	06.23.	+06.30.	07.07.	07.14.
Almamoly	0	0												
Szilvamoly	6	4												
Keleti gyüm. moly	3	3												
Barackmoly	0	0												
Tarka sz. moly	0	0												
Ribizkeszitkár	0	0												
Almafaszitkár	0	0												
Cseresznyelég	-	*												
Földk.t.gy.lég	-	*												

Budapest XXI. kerület és Szigetszentmiklós határán lévő síkfekvésű kert, 2010:

Dátum:	04.14.	04.21.	04.28.	+05.05.	05.12.	05.19.	05.26.	+06.02.	06.09.	06.16.	06.23.	+06.30.	07.07.	07.14.
Almamoly	0	0												
Szilvamoly	5	0												
Keleti gyüm. moly	0	7												
Barackmoly	0	0												
Tarka sz. moly	0	2												
Cseresznyelég	-	*												

csapdák kihelyezve: 04.07-én illetve a *-gal jelölt napokon
jelölések: + kapszulák cseréje, N nem lehetett leolvasni

MNN Kamara

Budapest, 2010. április 22-én

Üdvözlettel:

Zsigó György

Hermes Üzletek, ahol a növényvédő szereket megvásárolhatják*:

- Kertészeti Áruház
2011 Budakalász, Lupa szigeti elágazás – 06-26-340-296

- Kertészeti Áruház
1132 Budapest, Váci út 6. – 3-110-046

- Kertészbolt
1077 Budapest, Baross tér 16. – 3-426-722

- Kertészbolt
1024 Budapest, Moszkva tér 3. – 2-124-201

- Kertészbolt
1025 Budapest, Pusztaszeri út 95. – 4-384-298

- Kertészeti és Iparcikk Szaküzlet
1134 Budapest, Bulcsú utca 23/a. – 3-408-643

- Kertészbolt
1114 Budapest, Bartók Béla út 66. – 4-666-103

- Méhészeti és Kertészeti Szaküzlet
1094 Budapest, Ferenc krt. 37. – 2-181-750

*Kérjük, tájékozódjon előre, hogy az adott üzletben megtalálható-e az Ön által megvásárolni kívánt vegyszer!