



Kedves Kertbarátnók, tisztelt Kertbarátok!

9. felhívás

► **Egyre szélsőségesebbé válik az időjárásunk.** A meteorológusok elsősorban a klímaváltozást okolják. A tavalyi volt a legmelegebb év Magyarországon 1901. óta - olvasható az OMSZ elemzésében. Az egyes településeken belül is óriási különbségeket láthatunk pl. a csapadék eloszlásában. Most is esőt jósolnak a hétvégére. Reméljük megérkezik! Ahol beválik az ígéret, ott az **almatermésűeknél a varasodással is számolni kell, a szőlőnél megjelenhet a peronoszpóra. Ezekről is írnom kellett.** (Lásd az előző felhívást és a mellékletünket.) **Ámde továbbra is a lisztharmat a főszereplő, almán, szőlőn és a dísznövényeken is.**

► Ne feledkezzenek meg a **csonthéjasokról** sem. Már a kajszi gyümölcsén is megjelentek a kezdődő sztigminás (klaszterospóriumos) betegség tünetei. A leveleken **levéllikacsosodás** formájában ismerjük: meggyen, cseresznyében, őszibarackban és szilvában is. A réz, a kén (reggeli vagy esti kijuttatással) és a mankoceb hatóanyagú gombaölők az engedélyezett és ezek kombinációi, pl. a Miltox Speciál Extra WP. Egyes csonthéjasoknál a Topas 100 EC és a Score 250 EC is bevethető a **különböző levélfoltosságok ellen.**

► Az egyre szaporodó **levéltetvekről és a cseresznyelégyről** írtam az előző felhívásokban.

A csapadék fogása alapján már a **tarka szőlómoly és a gyümölcsmolyok** ellen is védekeznünk kell! Érdemes követni a rajzásukat a hetente frissülő táblázatunkkal. **Tehát rovarölő szert is adagoljanak a gombaölők mellé.** Akinek az **aknázómolyokkal** is gondja van (most nagy számban repülnek a fénycsapdába) illetve az a kertbarát, aki **csak a hétvégeken tud permetezni**, az a **kitinszintézis-gátló** Dimilin 25 WP –t máris bevetheti. Ennek már a tojásrakás előtt a levélfelületen kell lennie. Később a táplálkozó hernyók vedlését is gátolja. Hasonló vegyület a Runner 2 F, más néven a Strip-10 F, melyeket a „rajzás erősödésekor” kell bevetni. Ennek is van tojásölő hatása, de később be kell jutnia a hernyó tápcsatornájába is.

A repülő lepkék és a már kikelt, még a felületen tartózkodó hernyók gyérítésére egy **kontakt rovarölőt** is adhatunk a fentiekhez. A kontakt szerek, amit eltalálnak, azt elviszik. Rövidebb-hosszabb ideig tartó tartamhatásuk abból ered, hogy némelyikük a szagával elriasztja az ismételt betelepülésre készülő kártevőket. Piretroidok: a Karate 2,5 WG, a Karate Zeon 5 CS (más néven Full 5 CS), a Kaiso Garden, Decis, stb. Szőlőben még néhány egyéb piretroid is engedélyezett pl. Fendona 10 EC, Cyperkill 25 EC, Nagomi, stb. Ne feledkezzünk meg az almásokban és csonthéjasokban, a **felszívódó** Mospilan 20 SP (SG)-ről sem, erre is alapozhatjuk a technológiánkat. Ez utóbbival a lárvák kelésekor kell permetezni, a molyfaj rajzásának az intenzív beindulása után kb. 7-10 nappal. Egyben a levéltetvek ellen is hatásos, akárcsak a piretroidok. Hasonlóan kell időzíteni az almásokban és a szőlőben engedélyezett Mavrik 24 EW-t is.

A fiatal lárvákat kell megcéloznunk a **bio rovarölő** Dipel DF-fel (más néven Bactospeine WG). A hernyó táplálkozása fél óra múlva már leáll, 2-5 nap múlva elpusztul. Az é.v.i. -je csupán 1 nap.

**Tehát a feromonsapdák mérési eredményeire mindenki támaszkodhat.** De míg a tojásölő hatással is rendelkező készítményt vásárló kertbarát először a rajzás elején illetve a csúcson, addig pl. a Mospilan 20 SP (SG)-t vagy a Dipelt használó, a rajzáscsúcs után 7-10 nappal, a hernyók megjelenésekor permetezzen.

**A felsorolt rovarölőkkel ismételni kell!** A kitinszintézis-gátló, a kontakt és a felszívódó szerekkel is. Általában 7-14 napos fordulót javasolnak a gyártók. Intenzív lombfelület és gyümölcsnövekedésnél és elhúzódo molyrajzásnál sűrűbben permetezzenek. **Ebben csak Önök, a kertészek tudnak dönteni!**

Budapest, 2015. május 13.

Szép kertet, jó szüretet kívánok, üdvözlettel:

Zsigó György, NMNK

**Hermes Üzletek, ahol a növényvédő szereket megvásárolhatják\*:**

- Kertészeti Áruház 2011 Budakalász, Lupa szigeti elágazás	- Kertészeti és Iparcikk Szaküzlet 1134 Budapest, Bulcsú utca 23/a. – 3-408-643
- Kertészeti Áruház 1132 Budapest, Váci út 6. – 3-110-046	- Kertészbolt 1114 Budapest, Bartók Béla út 66. – 4-666-103
- Kertészbolt 1077 Budapest, Baross tér 16. – 3-426-722	- Méhészeti és Kertészeti Szaküzlet 1094 Budapest, Ferenc krt. 37. – 2-181-750
- Kertészbolt 1024 Budapest, Széll Kálmán (Moszkva) tér 3. – 2-124-201	

\*Kérjük, tájékozódjon előre, hogy az adott üzletben megtalálható-e az Ön által megvásárolni kívánt vegyszer!