

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **Dr. Horn András** (1118 Budapest, Otthon u. 25.) által képviselt **SBM Developpement S.A.S.** (60 Chemin des Mouilles, 69130 ECULLY, Franciaország) ügyfél kérelmére – az Egyesült Királyság, mint zonális értékelő tagállam által elvégzett értékelésre alapozva – a **Herbiclean Concentrate gyomirtó permetezőszert** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

Az engedélyező hatóság a **Herbiclean Concentrate gyomirtó permetezőszert** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbi előírásokkal adja ki:

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- | | |
|---|---|
| 1.1. Engedélyokirat száma: | 6300/3931-1/2020. NÉBIH |
| 1.2. Növényvédő szer neve: | Herbiclean Concentrate |
| 1.3. Engedélyokirat érvényessége: | 2025.12.31 |
| 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: | SBM Developpement S.A.S.
60 Chemin des Mouilles
69130 Ecully, Franciaország |
| 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: | Dr. Horn András
1118 Budapest, Otthon u. 25. |

2. A növényvédő szer adatai:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 2.1. Növényvédő szer gyártója: | SBM Developpement S.A.S.
60 Chemin des Mouilles
69130 Ecully, Franciaország |
| 2.2. Növényvédő szer rendeltetése: | gyomirtószer |
| 2.3. Növényvédő szer formulációja: | emulzióképző koncentrátum (EC) |

2.4. Növényvédő szer összetétele:

2.4.1. Hatóanyag	ISO név	pelargonsav
	CAS szám	112-05-0
	IUPAC név	nonánsav
	tiszta hatóanyag részaránya	250 g/l

3. Minőségi követelmények:**3.1. Hatóanyag tartalom**

3.1.1. **pelargonsav** (GC-FID) 27,17±1,63 % (m/m)

3.2. **Fizikai-kémiai tulajdonságok:** Meg kell felelnie az EC formuláció FAO követelményeinek.

Tájékoztató jellegű adatok:

Megjelenés: sárga színű folyadék

pH (1%-os emulzió): 4,2

Lobbanáspont: 142,7°C

Viszkozitás (40°C, 100/s): 11 mPa

Felületi feszültség (20°C, hígítatlan készítmény): 31 mN/m

Relatív sűrűség (20°C): 0,92

Tartós habképződés (1 perc, 12%-os emulzió): 8 ml

4. Felhasználásra vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	A kezelések évenkénti maximális száma	Kezelések közötti időtartam (nap)	Dózis (l/100 m ²)	Permetlé (l/100 m ²)	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
Házi kerti felhasználás: 3 évesnél idősebb: almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) csonthéjasok (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, kajszibarack, ringló, szilva)	magról kelő és évelő egy- és kétszikű gyom-növények	8	21-28	1,2	5-10	a vegetációs időszakban a gyomok felszaporodásakor
Házi kerti felhasználás: díszcserjék						
Házi kerti felhasználás: nem művelt terület, útszegély, járdaszegély						

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb nyolc alkalommal használható februártól októberig! A permetlé készítése és kijuttatása során állandó keverést kell biztosítani. Az elkészített permetlevet lehetőleg azonnal juttassuk ki a kezelendő területre.

Házi kertekben díszcserjék körül, valamint 3 évesnél idősebb almatermésű és csonthéjas kultúrákban használható fel sávkezelés vagy foltkezelés formájában, 1,2 l/100 m² dózisban, védőlemezzel felszerelt szórófejekkel, vagy egyéb speciális permetezés-technikával juttatható ki.

Az alkalmazás során ügyelni kell arra, hogy a készítmény a kultúrnövény zöld növényi részeire (hajtások, levelek) ne kerüljön, mert azokat károsítja, megperzseli.

A permetezést kizárólag kis nyomáson, nagy cseppmérettel, célzott kijuttatással, szélcsendes időben lehet végrehajtani, a kultúrnövények károsodásának elkerülése céljából.

Házi kertekben nem művelt területek, útszegélyek, járdaszegélyek gyomirtására 1,2 l/100 m² dózisban alkalmazható.

A legjobb hatás kora tavasszal vagy nyár elején, meleg száraz időjárási körülmények között, a gyomnövények intenzív növekedésekor érhető el, amikor 5-10 cm-es nagyságúak. A készítmény jó hatásának alapfeltétele, hogy a permetlé megfelelően borítsa a gyomnövények leveleit.

A kezelést követően 1 órán belül lehulló csapadék a készítmény hatékonyságát csökkenti.

A készítmény a zöld növényi részek leperzselésével fejt ki a hatását, talajon keresztüli tartamhatása nincs. A tünetek nagyon gyorsan, a kezelést követően 1-3 órán belül megjelennek. Az évelő és fejlett gyomnövények újrAhajtanak, ezért ismételt kezelés szükséges. A további kezeléseket a terület újragyomosodásakor, 21-28 nap múlva célszerű elvégezni.

A pelargonsav hatóanyag a HRAC „Z” herbicidcsoportba sorolható.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	> 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	mérsékelten veszélyes
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram

Figyelmeztetés

Figyelmeztető mondatok/H-mondatok:

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok:

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
P280 Védőkesztyű használata kötelező.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

5.2. Különleges S-mondatok:

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **15 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 A nem-cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterületől **5 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

5.4. Várakozási idők

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig)

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
Házi kerti felhasználás: almatermésűek, csonthéjasok, díszcserjék, nem művelt terület, útszegély, járdaszegély	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:**5.5.1. Egyéni védőfelszerelés**5.5.1.1. *Előkészítőknak:* védőkesztyű5.5.1.2. *Kijuttatóknak:* védőkesztyű**5.5.2. Elsősegélynyújtás:**

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés* esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. *TILOS hánytatni!*

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

6. Kiszерelés, csomagolás:

6.1. Kiszерelés térfogata/tömege:	1 l, 5 l, 10 l
6.2. Csomagolószер anyaga:	HDPE/EVOH, HDPE/PA

7. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait hűvös, fagymentes helyen tárolva legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: **2 év**

8. Forgalmazási kategória: III.

A növényvédő szer csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, az engedélyezési eljárás során jóváhagyott címketerv alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba.

Az engedélyezési eljárás díja 1.500.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében további jogorvoslatnak helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető, a határozat közlésétől számított harminc napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek kell címezni, de a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2020.12.18.


Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár

(583/2020.)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ +36 (1) 309-1000

E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma: **6300/3931-1/2020. NÉBIH**
- 1.2. Növényvédő szer neve: **Herbiclean Concentrate**
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége: **2025.12.31**
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: **SBM Developpement S.A.S.**
60 Chemin des Mouilles
69130 Ecully, Franciaország
- 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: **Dr. Horn András**
1118 Budapest, Otthon u. 25.

2. A növényvédő szer adatai:

- 2.1. Növényvédő szer gyártója: **SBM Developpement S.A.S.**
60 Chemin des Mouilles
69130 Ecully, Franciaország
- 2.2. Növényvédő szer rendeltetése: gyomirtószer
- 2.3. Növényvédő szer formulációja: emulzióképző koncentrátum (EC)

2.4. Növényvédő szer összetétele:

- 2.4.1. Hatóanyag
- ISO név **pelargonsav**
- CAS szám **112-05-0**
- IUPAC név **nonánsav**
- tiszta hatóanyag részaránya **250 g/l**

3. Minőségi követelmények:

- 3.1. Hatóanyag tartalom
- 3.1.1. **pelargonsav** (GC-FID) **27,17±1,63 % (m/m)**
- 3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok: Meg kell felelnie az **EC** formuláció FAO követelményeinek.

Tájékoztató jellegű adatok:

Megjelenés: sárga színű folyadék**pH (1%-os emulzió):** 4,2**Lobbanáspont:** 142,7°C**Viszkozitás (40°C, 100/s):** 11 mPa**Felületi feszültség (20°C, hígítatlan készítmény):** 31 mN/m**Relatív sűrűség (20°C):** 0,92**Tartós habképződés (1 perc, 12%-os emulzió):** 8 ml**4. Felhasználásra vonatkozó előírások:**

Kultúra	Károsító	A kezelések évenkénti maximális száma	Kezelések közötti időtartam (nap)	Dózis (l/100 m ²)	Permetlé (l/100 m ²)	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
Házi kerti felhasználás: 3 évesnél idősebb: almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) csonthéjasok (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, kajszibarack, ringló, szilva)	magról kelő és évelő egy- és kétszikű gyomnövények	8	21-28	1,2	5-10	a vegetációs időszakban a gyomok felszaporodásakor
Házi kerti felhasználás: díszcserjék						
Házi kerti felhasználás: nem művelt terület, útszegély, járdaszegély						

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb nyolc alkalommal használható februártól októberig! A permetlé készítése és kijuttatása során állandó keverést kell biztosítani. Az elkészített permetlevet lehetőleg azonnal juttassuk ki a kezelendő területre.

Házi kertekben díszcserjék körül, valamint 3 évesnél idősebb almatermésű és csonthéjas kultúrákban használható fel sávkezelés vagy foltkezelés formájában, 1,2 l/100 m² dózisban, védőlemezzel felszerelt szórófejekkel, vagy egyéb speciális permetezés-technikával juttatható ki.

Az alkalmazás során ügyelni kell arra, hogy a készítmény a kultúrnövény zöld növényi részeire (hajtások, levelek) ne kerüljön, mert azokat károsítja, megperzseli.

A permetezést kizárólag kis nyomáson, nagy cseppmérettel, célzott kijuttatással, szélcsendes időben lehet végrehajtani, a kultúrnövények károsodásának elkerülése céljából.

Házi kertekben nem művelt területek, útszegélyek, járdaszegélyek gyomirtására 1,2 l/100 m² dózisban alkalmazható.

A legjobb hatás kora tavasszal vagy nyár elején, meleg száraz időjárási körülmények között, a gyomnövények intenzív növekedésekor érhető el, amikor 5-10 cm-es nagyságúak. A készítmény jó hatásának alapfeltétele, hogy a permetlé megfelelően borítsa a gyomnövények leveleit.

A kezelést követően 1 órán belül lehulló csapadék a készítmény hatékonyságát csökkenti.

A készítmény a zöld növényi részek leperzselésével fejt ki a hatását, talajon keresztüli tartamhatása nincs. A tünetek nagyon gyorsan, a kezelést követően 1-3 órán belül megjelennek. Az évelő és fejlett gyomnövények újrarahajtanak, ezért ismételt kezelés szükséges. A további kezeléseket a terület újragyomosodásakor, 21-28 nap múlva célszerű elvégezni.

A pelargonsav hatóanyag a HRAC „Z” herbicidcsoportba sorolható.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	> 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	mérsékelten veszélyes
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram

Figyelmeztetés

Figyelmeztető mondatok/H-mondatok: -

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P264	A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
P280	Védőkesztyű használata kötelező.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

5.2. Különleges S-mondatok:

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **15 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
A nem-cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterületől **5 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

5.4. Várakozási idők

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig)

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
Házi kerti felhasználás: almatermésűek, csonthéjasok, díszcserjék, nem művelt terület, útszegély, járdaszegély	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:**5.5.1. Egyéni védőfelszerelés**

5.5.1.1. Előkészítőknak: védőkesztyű

5.5.1.2. Kijuttatóknak: védőkesztyű

5.5.2. Elsősegélynyújtás:

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. **Szembe jutás** esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. **Lenyelés** esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. **TILOS hánytatni!**

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antitidótuma nincs

6. Kiszereles, csomagolás:

6.1. Kiszereles térfogata/tömege:	1 l, 5 l, 10 l
6.2. Csomagolószersz anyaga:	HDPE/EVOH, HDPE/PA

7. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait hűvös, fagymentes helyen tárolva legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: **2 év**

8. Forgalmazási kategória: III.

Budapest, 2020.12.18.

Jordán László
igazgató