

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Bayer Hungária Kft.** (1117 Budapest, Dombóvári út 26.) által képviselt **Bayer S.A.S.** (74, rue Gorge de Loup CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09 Franciaország) ügyfél kérelmére az **Aliette 80 WG gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

Az engedélyező hatóság az **Aliette 80 WG gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló **2143/2006. NTKSz** számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:

m ó d o s í t j a:

I. Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	A kezelések évenkénti maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)	A kijuttatáshoz szükséges		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
				készítmény (kg/ha)	víz (l/ha)	
uborka <i>szabadföldi és hajtatott</i>	peronoszpóra	2	7	1,3-1,5	300-700	két leveles állapottól (BBCH 12) teljes érésg (BBCH89)
fejes saláta <i>szabadföldi és hajtatott</i>	peronoszpóra	3	10	1,0-1,5 (0,15 %)	600-1000	két leveles állapottól (BBCH 12) fejesedés kezdetéig (BBCH 41)
dohány	peronoszpóra	3	7	1,5	700-800	két leveles állapottól (BBCH 12) virágzás végéig (BBCH69)
alma, körte, birs, naspolya	ervíniás elhalás (tűzelhalás)	3	10	4,0	500-700	virágzás kezdetétől (BBCH61) virágzás végéig (BBCH69)

Kiskultúrás felhasználások a 1107/2009/EK rendelet 51. cikke alapján. A felhasználások nincsenek alátámasztva dél-keleti EPPO zónás biológiai hatékonysági és a kultúrnövényre szelektivitási vizsgálatokkal. A készítmény kijuttatása ezekben a kultúrákban kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.						
lágyszárú dísznövények hajtattott	peronoszpóra	3	14	3,0	400-2000	n. k.*
díszfák, díszcserjék, díszfaiskola szabadföldi	ervíniás elhalás (tüzelhalás), peronoszpóra	3	10	4,0	500-700	n. k.*

* n. k. – nincs korlátozás

Házikerti felhasználás:

Almatermésűek: 35-40 g/10 l víz/100 m²

Uborka és fejes saláta: 10-15 g/10 l víz/100 m²

Lágyszárú dísznövények és díszfák, díszcserjék: 30-40 g/10 l víz/100 m²

Előírt növényvédelmi technológia:

Uborkában a *peronoszpóra* elleni védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel szükséges megkezdni. Az indásodás és a virágzás kezdetéig a készítmény engedélyezett kisebb (1,3 kg/ha), míg a virágzástól a nagyobb dózist (1,5 kg/ha) indokolt kijuttatni. A kezelés a fertőzési veszélyhelyzet függvényében 7-10 nap elteltével megismételhető.

Fejes salátában a *peronoszpóra* elleni védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, közvetlenül a palánták kiültetése után szükséges megkezdni. Az állománykezeléskor a permetléfedettség növelése céljából a permetléhez nedvesítőszer hozzáadása indokolt. A palántanevelés idején a kezeléseket beöntözéssel, szikleveles állapotban, a kelés után javasolt elvégezni. Ezt követően a már tűzdelt palántákat célszerű a készítménnyel ismételt beöntözni.

Dohányban a *peronoszpóra* elleni védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel szükséges megkezdni. A kezelés a fertőzési veszélyhelyzet függvényében 7-10 nap elteltével megismételhető.

Almatermésűekben (alma, körte, birs, naspolya) a készítményt az *ervíniás elhalás (tüzelhalás)* ellen előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, a virágzási időszak kezdetén, az intenzív hajtásnövekedés időszakában javasolt kijuttatni. A fertőzésre hajlamosító körülmények között (a napi csapadékösszeg több, mint 2,5 mm, a napi középhőmérséklet 18°C feletti, a relatív páratartalom 75 % feletti) a kezelést a tünetek megjelenése előtt, megelőző módon, célszerű megismételni.

Lágyszárú dísznövényekben (hajtattott) a *peronoszpóra* elleni védekezést, előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel a fertőzés bekövetkezése előtt szükséges megkezdni. A kezelést a fertőzési veszélyhelyzet függvényében javasolt 14 nap elteltével megismételni.

Díszfákban, díszcserjékben és díszfaiskolában (szabadföldi) az *ervíniás elhalás (tüzelhalás)* és a *peronoszpóra* elleni védekezést, előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, a fertőzés bekövetkezése előtt szükséges megkezdni. Az *ervíniás elhalás (tüzelhalás)* elleni első kijuttatást a virágzási időszak kezdetén, az intenzív hajtásnövekedés időszakában javasolt elvégezni. A fertőzésre hajlamosító körülmények között (a napi csapadékösszeg több, mint 2,5 mm, a napi középhőmérséklet 18°C feletti, a relatív páratartalom 75 % feletti) a kezelést a tünetek megjelenése előtt, megelőző módon, célszerű megismételni.

A készítmény felhasználása előtt, különösen tankkeverékben történő alkalmazásakor, célszerű próbapermetezést végezni. A készítmény réztartalmú gombaölő szerekkel és nitrogéntartalmú műtrágyákkal történő együttes kijuttatása az esetleges növénykárosító hatás elkerülése érdekében nem javasolt.

A felhasznált vízmennyiséget a lombozat nagyságához, illetve a permetezőgép típusához kell igazítani. Törekedni kell a teljes és egyenletes permetlé fedettségre, még a lombozat belsejében is.

Hatásmechanizmus:

A foszetil-Al növényi védekezőképességet stimuláló, felszívódó hatóanyag (FRAC kód: P07).

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

II. Az engedélyokirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

5. A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

5.1. Veszélyjelek, osztályozás

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	> 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS Piktogram



Figyelmeztetés: **Figyelem**

Figyelmeztető mondatok/(H-mondatok:

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P280	Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337 + P313	Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

* Címkén nem feltüntetendő adat

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

5.2. Különleges P-mondatok:

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyepterület) biztonsági övezetet!

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

5.4. várakozási idők:

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: **0** nap (száradásig)

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra	Várakozási idő (nap)
lágyszárú dísnövények <i>hajtatott</i> , díszfák, díszcserjék, díszfaiskola <i>szabadföldi</i>	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
uborka	3
saláta	14
almatermésűek, dohány	30

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:**5.5.1. Egyéni védőfelszerelés**

- 5.5.1.1. Előkészítőknél: védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg vagy arcvédő, védőlábbeli.
- 5.5.1.2. Kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

5.5.2. Elsősegélynyújtás:

Mérgezéskor, **allergiás megbetegedés** esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. **Szembe jutás** esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. **Lenyelés** esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. **TILOS hánytatni!**

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés
Ellenanyag: specifikus antitoxin nincs

III. Az engedélyokirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

7. Eltarthatósági idő:

Fizikai-kémiai tulajdonságait **eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban** legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő **3 év**.

Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok.

A határozat véglegessé válását követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Az engedély módosítási eljárás díja 250.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános”

Budapest, 2026. június 18.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
névében és megbízásából


Szűcs Csaba
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár

(390/2026)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

☎ +36 (30) 216 6303

E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- | | |
|--|--|
| 1.1. Engedélyokirat száma: | 2143/2006. NTKSz |
| 1.2. Növényvédő szer neve: | Aliette 80 WG |
| 1.3. Engedélyokirat érvényessége: | 2029. április 30. |
| 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: | Bayer S.A.S.
74, rue Gorge de Loup
CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09
Franciaország |
| 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: | Bayer Hungária Kft.
1117 Budapest, Dombóvári út 26. |

2. A növényvédő szer adatai:

- | | |
|---|---|
| 2.1. Növényvédő szer gyártója: | Bayer A.G. (Németország) |
| 2.2. Növényvédő szer rendeltetése: | gombaölő permetezőszer |
| 2.3. Növényvédő szer formulációja: | vízben diszpergálható granulátum (WG) |
| 2.4. Növényvédő szer összetétele: | |
| 2.4.1. Technikai hatóanyag | ISO név foszetil-Al |
| | CAS-szám 39148-24-8 |
| | IUPAC név alumínium trisz(O-etilfoszfónát) |
| technikai hatóanyag részaránya | 800 g/kg |

3.1. Hatóanyag tartalom

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 3.1.1. foszetil-Al (HPLC/CD) | 80 ± 2,5 % (m/m) |
|-------------------------------------|-------------------------|

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:

Meg kell felelnie a **WG** formuláció „FAO” követelményeinek

megjelenés: barna színű, enyhe szagú szilárd anyag

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	A kezelések évenkénti maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)	A kijuttatáshoz szükséges		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
				készítmény (kg/ha)	víz (l/ha)	
uborka <i>szabadföldi és hajtattott</i>	peronoszpóra	2	7	1,3-1,5	300-700	két leveles állapottól (BBCH 12) teljes érésig (BBCH89)
fejes saláta <i>szabadföldi és hajtattott</i>	peronoszpóra	3	10	1,0-1,5 (0,15 %)	600-1000	két leveles állapottól (BBCH 12) fejesedés kezdetéig (BBCH 41)
dohány	peronoszpóra	3	7	1,5	700-800	két leveles állapottól (BBCH 12) virágzás végéig (BBCH69)
alma, körte, birs, naspolya	ervíniás elhalás (tüzelhalás)	3	10	4,0	500-700	virágzás kezdetétől (BBCH61) virágzás végéig (BBCH69)
Kiskultúrás felhasználások a 1107/2009/EK rendelet 51. cikke alapján. A felhasználások nincsenek alátámasztva dél-keleti EPPO zónás biológiai hatékonysági és a kultúrnövényre szelektivitási vizsgálatokkal. A készítmény kijuttatása ezekben a kultúrákban kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.						
lágyszárú dísznövények <i>hajtattott</i>	peronoszpóra	3	14	3,0	400-2000	n. k.*
díszfák, díszcserjék, díszfaiskola <i>szabadföldi</i>	ervíniás elhalás (tüzelhalás), peronoszpóra	3	10	4,0	500-700	n. k.*

* n. k. – nincs korlátozás

Házikerti felhasználás:Almatermésűek: 35-40 g/10 l víz/100 m²Uborka és fejes saláta: 10-15 g/10 l víz/100 m²Lágyszárú dísznövények és díszfák, díszcserjék: 30-40 g/10 l víz/100 m²**Előírt növényvédelmi technológia:**

Uborkában a *peronoszpóra* elleni védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel szükséges megkezdeni. Az indásodás és a virágzás kezdetéig a készítmény engedélyezett kisebb (1,3 kg/ha), míg a virágzástól a nagyobb dózist (1,5 kg/ha) indokolt kijuttatni. A kezelés a fertőzési veszélyhelyzet függvényében 7-10 nap elteltével megismételhető.

Fejes salátában a *peronoszpóra* elleni védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, közvetlenül a palánták kiültetése után szükséges megkezdeni. Az állománykezeléskor a permetléfedettség növelése céljából a permetléhez nedvesítőszer hozzáadása indokolt. A palántanevelés idején a kezeléseket beöntözéssel, szikleveles állapotban, a kelés után javasolt elvégezni. Ezt követően a már tűzdelt palántákat célszerű a készítménnyel ismételt beöntözni.

Dohányban a *peronoszpóra* elleni védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel szükséges megkezdeni. A kezelés a fertőzési veszélyhelyzet függvényében 7-10 nap elteltével megismételhető.

Almatermésűekben (alma, körte, birs, naspolya) a készítményt az *ervíniás elhalás (tűzelhalás)* ellen előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, a virágzási időszak kezdetén, az intenzív hajtásnövekedés időszakában javasolt kijuttatni. A fertőzésre hajlamosító körülmények között (a napi csapadékösszeg több, mint 2,5 mm, a napi középhőmérséklet 18°C feletti, a relatív páratartalom 75 % feletti) a kezelést a tünetek megjelenése előtt, megelőző módon, célszerű megismételni.

Lágyszárú dísnövényekben (hajtatott) a *peronoszpóra* elleni védekezést, előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel a fertőzés bekövetkezése előtt szükséges megkezdeni. A kezelést a fertőzési veszélyhelyzet függvényében javasolt 14 nap elteltével megismételni.

Dísfákban, díscserjékben és díszfaiskolában (szabadföldi) az *ervíniás elhalás (tűzelhalás)* és a *peronoszpóra* elleni védekezést, előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, a fertőzés bekövetkezése előtt szükséges megkezdeni. Az *ervíniás elhalás (tűzelhalás)* elleni első kijuttatást a virágzási időszak kezdetén, az intenzív hajtásnövekedés időszakában javasolt elvégezni. A fertőzésre hajlamosító körülmények között (a napi csapadékösszeg több, mint 2,5 mm, a napi középhőmérséklet 18°C feletti, a relatív páratartalom 75 % feletti) a kezelést a tünetek megjelenése előtt, megelőző módon, célszerű megismételni.

A készítmény felhasználása előtt, különösen tankkeverékben történő alkalmazásakor, célszerű próbapermetezést végezni. A készítmény réztartalmú gombaölő szerekkel és nitrogéntartalmú műtrágyákkal történő együttes kijuttatása az esetleges növénykárosító hatás elkerülése érdekében nem javasolt.

A felhasznált vízmennyiséget a lombozat nagyságához, illetve a permetezőgép típusához kell igazítani. Törekedni kell a teljes és egyenletes permetlé fedettségre, még a lombozat belsejében is.

Hatásmechanizmus:

A foszetil-Al növényi védekezőképességet stimuláló, felszívódó hatóanyag (FRAC kód: P07).

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

5. A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

5.1. Veszélyjelek, osztályozás

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok

A készítmény p.o. LD ₅₀ értéke (patkányon):	> 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján*:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:	nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS Piktogram



Figyelmeztetés: **Figyelem**

Figyelmeztető mondatok (H-mondat):

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállíts szükséges.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

* Címkén nem feltüntetendő adat

5.2. Különleges P-mondatok:

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gye) biztonsági övezetet!

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

5.4. várakozási idők:

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: **0** nap (száradásig)

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra	Várakozási idő (nap)
lágyszárú dísnövények <i>hajtatott, díszfák, díszcserjék, díszfaiskola Szabadföldi</i>	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
uborka	3
saláta	14
almatermésűek, dohány	30

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:**5.5.1. Egyéni védőfelszerelés**

- 5.5.1.1. Előkészítőknak: védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg vagy arcvédő, védőlábbeli.
- 5.5.1.2. Kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

5.5.2. Elsősegélynyújtás:

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. **Szembe jutás** esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. **Lenyelés** esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. **TILOS hánytatni!**

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

6. A növényvédő szer kiserelése, csomagolása:

- 6.1. A kiserelés térfogata/tömege: 15 g; 250 g; 6 kg
6.2. A csomagolóanyag anyaga: alumínium tartalmú fólia (zacskó, zsák) + karton papír

7. A növényvédő szer eltarthatósága:

Fizikai-kémiai tulajdonságait **eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban** legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő **3 év**.

8. Forgalmazási kategória: III.

Budapest, 2026. június 18.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.