

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **Biocont Magyarország Kft.** (6000 Kecskemét, Trafó utca 1.) által képviselt **E-nema GmbH** (Klausdorfer Strasse 28-36, D 24223 Schwentinental, Németország) ügyfélnek a **Nemastar fonálféreg makroszervezet** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:

Az engedélyező hatóság a **Nemastar fonálféreg makroszervezet** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 6700/0046161-1/2024 NÉBIH számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:

m ó d o s í t j a:

I. Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

4. Felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	A kezelések <u>maximális</u> száma	Dózis	Permetlé (l/100 m²)
valamennyi szabadföldi és hajtattott zöldségnövény, dísznövény, gyep, legelő	vakondtücsök (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>)	4	50 millió db/100 m ²	100
valamennyi szabadföldi és hajtattott zöldségnövény, dísznövény, gyep, legelő	vetési bagolylepke (<i>Agrotis segetum</i>)	4	50 millió db/100 m ²	100
gyep, legelő	lószerűnyog (<i>Tipula paludosa</i>)	4	50 millió db/100 m ²	100

Előírt növényvédelmi technológia:

A betelepítést az első kártevők megjelenésekor kell megkezdeni és a fertőzés mértékétől függően kell ismételni.

A fonálféregre nematocidokra nagyon érzékenyek, ezért a telepítésnél figyelembe kell venni a nematocidok kezelések hatástartamát.

A fonálféreg fényérzékenysége miatt, a készítményt nem ajánlott tűző napon kijuttatni. A megfelelő hatékonyság biztosítása érdekében a kezelést sötétedéskor, vagy borús időben kell elvégezni.

A kezelendő közeg mindig legyen nedves. A kijuttatást követően 2 hétig a talajt nedvesen kell tartani, de nem szabad, hogy a víz álljon rajta.

A készítmény a **kifejlett vakondtücskök ellen** hatékony, amit azok megjelenésekor kell alkalmazni, kellően nedves talajba beöntözve. A kezelést érdemes még a peterakási időszak előtt, talajhőmérséklettől függően (minimum 12 °C – maximum 30 °C) legkésőbb május végéig elvégezni, de szükség esetén szeptember végéig használható.

A permetlé előkészítése során a csomag teljes tartalmát beletéve 15-20 °C-os vízbe folyamatos keverés mellett törzsoldatot kell készíteni, majd azt a szükséges dózisa felhígítani. Előkészítés után azonnal ki kell permetezni vagy kiöntözni 1,0 l/m² vízmennyiséggel háti permetezővel vagy öntözőkannával. A dugulást elkerülendő kijuttatás előtt távolítsuk el a permetezőgép összes szűrőjét. Használjunk maximum 5 bar nyomást, a szórófej nyílása legalább 0,5 mm legyen (javasolt méret: 1 mm-es szórófej nyílás). A permetlevet a kezelendő területre egyenletesen juttassuk ki, majd ezt követően tiszta vízzel jól be kell mosni a talajba. *Folyamatos keveréssel megelőzhető a fonálférgék leülepedése a tartály alján. A kijuttatást célszerű az esti órákban végezni (egyszeri kijuttatás). A kijuttatás utáni első két héten a talajt nedvesen kell tartani.*

A **vetési bagolylepke hernyója ellen** a Nemastart május-június és szeptember-október hónapokban permetezéssel vagy beöntözéssel kell az esti vagy felhős időszakban kijuttatni a vakondtücsök elleni védekezéshez hasonlóan. A kezelt területet néhány napig nedvesen kell tartani.

Gyepterületen, legelőn a készítményt a **lósúnyog lárvák ellen** szeptember-október hónapokban a vakondtücsök elleni védekezéshez hasonlóan kell előkészíteni és a talajra kijuttatni.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

II. Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

6. Kiszerezés, csomagolás:

Vigyázat a fonálférgék fényen elpusztulnak!

<i>A kiszerezés egységei (mérések átlaga alapján)</i>	<i>A csomagolás anyaga</i>	<i>A kiszerezési egységgel kezelhető terület (m²)</i>
1 millió egyed/ csomag	PE, papír	2
2,5 millió egyed/ csomag	PE, papír	5
5 millió egyed/ csomag	PE, papír	10
10 millió egyed/ csomag	PE, papír	20
25 millió egyed/ csomag	PE, papír	50
50 millió egyed/ csomag	PE, papír	100
100 millió egyed/ csomag	PE, papír	200
150 millió egyed/ csomag	PE, papír	300
250 millió egyed/ csomag	PE, papír	500
500 millió egyed/ csomag	PE, papír	1000

A határozat véglegessé válását követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.

Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímekét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Az engedély módosítási eljárás díja 75.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

Jelen határozat a közlésével végleges.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: Nébih) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2026. március 13.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából


Szűcs Csaba
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár

(125/2026.)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

☎ +36 (30) 216-6303

E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:

- | | |
|---|---|
| 1.1. Engedélyokirat száma: | 6700/0046161-1/2024. NÉBIH |
| 1.2. Készítmény neve: | Nemastar fonálféreg |
| 1.3. Engedélyokirat érvényessége: | 2034. április 30. |
| 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: | E-nema GmbH
Klausdorfer Str. 28-36, D-24223 Schwentinental
Németország |
| 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: | Biocont Magyarország Kft.
6000 Kecskemét, Trafó utca 1. |

2. A készítmény adatai:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 2.1. A készítmény gyártója: | E-nema GmbH
Klausdorfer Str. 28-36, D-24223 Schwentinental
Németország |
| 2.2. A készítmény rendeltetése: | makroszervezet
(növényvédő szernek nem minősülő
növényvédelmi hatású termék) |
| 2.3. A készítmény formulációja: | nedvesíthető por (WP) |
| 2.4. Készítmény összetétele: | |
| 2.4.1. Összetevő: | kovaföld |
| tisztá összetevő részaránya (m/m): | 50 % |
| 2.4.2. Összetevő: | Steinernema carpocapsae fonálféreg |
| tisztá összetevő részaránya (m/m): | 15 % |

3. Minőségi követelmények:

3.1. Fizikai-kémiai tulajdonság: (tájékoztató jellegű adatok)

Megjelenés: világos barna színű finomszemcsés, nedvesített por

4. Felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	A kezelések <u>maximális száma</u>	Dózis	Permetlé (l/100 m ²)
valamennyi szabadföldi és hajtattott zöldségnövény, dísznövény, gyep, legelő	vakondtücsök (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>)	4	50 millió db/100 m ²	100
valamennyi szabadföldi és hajtattott zöldségnövény, dísznövény, gyep, legelő	vetési bagolylepke (<i>Agrotis segetum</i>)	4	50 millió db/100 m ²	100
gyep, legelő	lószerűnyog (<i>Tipula paludosa</i>)	4	50 millió db/100 m ²	100

Előírt növényvédelmi technológia:

A betelepítést az első kártevők megjelenésekor kell megkezdeni és a fertőzés mértékétől függően kell ismételni.

A fonálférges nematocidokra nagyon érzékenyek, ezért a telepítésnél figyelembe kell venni a nematocidok kezeléseinek hatástartamát.

A fonálférges fényérzékenysége miatt, a készítményt nem ajánlott tűző napon kijuttatni. A megfelelő hatékonyság biztosítása érdekében a kezelést sötétedéskor, vagy borús időben kell elvégezni.

A kezelendő közeg mindig legyen nedves. A kijuttatást követően 2 hétig a talajt nedvesen kell tartani, de nem szabad, hogy a víz álljon rajta.

A készítmény a **kifejlett vakondtücskök ellen** hatékony, amit azok megjelenésekor kell alkalmazni, kellően nedves talajba beöntözve. A kezelést érdemes még a peterakási időszak előtt, talajhőmérséklettől függően (minimum 12 °C – maximum 30 °C) legkésőbb május végéig elvégezni, de szükség esetén szeptember végéig használható.

A permetlé előkészítése során a csomag teljes tartalmát beletéve 15-20 °C-os vízbe folyamatos keverés mellett törzsoldatot kell készíteni, majd azt a szükséges dózissal felhígítani. Előkészítés után azonnal ki kell permetezni vagy kiöntözni 1,0 l/m² vízmennyiséggel háti permetezővel vagy öntözőkannával. A dugulást elkerülendő kijuttatás előtt távolítsuk el a permetezőgép összes szűrőjét. Használjunk maximum 5 bar nyomást, a szórófej nyílása legalább 0,5 mm legyen (javasolt méret: 1 mm-es szórófej nyílás). A permetlevet a kezelendő területre egyenletesen juttassuk ki, majd ezt követően tiszta vízzel jól be kell mosni a talajba. *Folyamatos keveréssel megelőzhető a fonálférges leülepedése a tartály alján.* A kijuttatást célszerű az esti órákban végezni (egyszeri kijuttatás). A kijuttatás utáni első két héten a talajt nedvesen kell tartani.

A **vetési bagolylepke hernyója ellen** a Nemastart május-június és szeptember-október hónapokban permetezéssel vagy beöntözéssel kell az esti vagy felhős időszakban kijuttatni a vakondtücsök elleni védekezéshez hasonlóan. A kezelt területet néhány napig nedvesen kell tartani.

Gyepterületen, legelőn a készítményt a **lószerűnyog lárvák ellen** szeptember-október hónapokban a vakondtücsök elleni védekezéshez hasonlóan kell előkészíteni és a talajra kijuttatni.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	nem értelmezhető
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	-
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	-
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008/EK rendelet alapján:

GHS piktogram: -

Figyelmeztetés: -

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok: -

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.
- P264** A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
- P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
- P280** Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.

Kiegészítő veszélyességi információ:

- EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Élő makroszervezetet tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

5.2. Várakozási idők

5.2.1. *Munkaegészségügyi várakozási idő:* 0 nap

5.2.2. *Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:* előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.3.1. Személyi védőfelszerelés:

Előkészítőknek és kijuttatónak: védőkesztyű, szemvédő/arcvédő, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő)

* Címkén nem feltüntetendő adat

5.3.2. Elsősegélynyújtás, terápia:

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés* esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. **TILOS hánytatni!**

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: nem értelmezhető.

6. Kiszereles, csomagolás:

Vigyázat a fonálférgek fényen elpusztulnak!

<i>A kiszereles egységei (mérések átlaga alapján)</i>	<i>A csomagolás anyaga</i>	<i>A kiszerelesi egységgel kezelhető terület (m²)</i>
1 millió egyed/ csomag	PE, papír	2
2,5 millió egyed/ csomag	PE, papír	5
5 millió egyed/ csomag	PE, papír	10
10 millió egyed/ csomag	PE, papír	20
25 millió egyed/ csomag	PE, papír	50
50 millió egyed/ csomag	PE, papír	100
100 millió egyed/ csomag	PE, papír	200
150 millió egyed/ csomag	PE, papír	300
250 millió egyed/ csomag	PE, papír	500
500 millió egyed/ csomag	PE, papír	1000

7. Eltarthatósági idő:

Eredeti zárt csomagolásban, napfénytől védett, száraz helyen, **4-12 °C tárolási hőmérsékleten**, a gyártótól való kiszállítást követően legfeljebb **6 hét**.

8. Forgalmazási kategória: III.

Budapest, 2026. március 13.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.