

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **KITE Zrt.** (4181 Nádudvar, Bem József utca 1.) által képviselt **BIOCARE Gesellschaft für Biologische Schutzmittel mbH** (Wellerser Str. 57, 37586 Dassel-Markoldendorf, Németország) ügyfélnek a **Trichosafe fürkészdarázs makroszervezet** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában meghozta az alábbi

### **H A T Á R O Z A T – o t :**

Az engedélyező hatóság a **Trichosafe fürkészdarázs makroszervezet** 04.2/675-1/2016. NÉBIH számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét visszavonja, egyúttal a készítmény forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az e határozat mellékletét képező 8750/29813-1/2026 Nébih számú „**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT**” – ban előírt feltételek mellett adja ki az alábbiak szerint:

#### **1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:**

- |  |   |
|--|---|
| <b>1.1. Engedélyokirat száma:</b>                        | <b>8750/29813-1/2026 Nébih</b>  |
| <b>1.2. Készítmény neve:</b>                             | <b>Trichosafe fürkészdarázs</b>   |
| <b>1.3. Engedélyokirat érvényessége:</b>                 | <b>2036. március 31.</b>  |
| <b>1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:</b>                  | <b>BIOCARE Gesellschaft für Biologische Schutzmittel mbH</b><br>Wellerser Str. 57, 37586 Dassel-Markoldendorf,<br>Németország |
| <b>1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:</b> | <b>KITE Zrt.</b><br>4181 Nádudvar, Bem József utca 1.   |

#### **2. A készítmény adatai:**

- |  |  |
|--|--|
| <b>2.1. A készítmény gyártója:</b>     | <b>BIOCARE Gesellschaft für Biologische Schutzmittel mbH</b><br>Wellerser Str. 57, 37586 Dassel-Markoldendorf, Németország |
| <b>2.2. A készítmény rendeltetése:</b> | <b>makroszervezet</b><br>(növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termék)                                     |
| <b>2.3. A készítmény formulációja:</b> | élő állat  |

**3. Minőségi követelmények:**

**3.1. Az élő szervezet tudományos megnevezése:** *Trichogramma brassicae* parazitoid fürkészdarázs

**4. Felhasználására vonatkozó előírások:**

<b>Kártevő (célszervezet)</b>	<b>Kultúra</b>	<b>Alkalmazás ideje</b>	<b>Felhasználás módja</b>	<b>Dózis (db/ha)</b>
kukoricamolylepke, gyapottok- bagolylepke	kukorica (szemes, siló, vetőmagtermesztés), csemegekukorica	a rajzás kezdetén és tömeges rajzáskor	1,5 m magasságban a kukorica felső levélhüvelyébe kell kézzel behelyezni a kapszulát	100-150 db kapszula/ha nemzedékenként egyszeri-háromszori kihelyezéssel

**Előírt növényvédelmi technológia:**

*A célkártevő rajzási viszonyaitól függően nemzedékenként egy-három kihelyezés szükséges. Az első kihelyezést a kártevő rajzásmenetének fénycsapdás, illetve feromoncsapdás megfigyelése alapján az első imágók megjelenésekor - a rajzás kezdetén - kell egyenletes elosztásban elvégezni. A további alkalmakkor 10-14 nap elteltével kell kitenni a kapszulákat a rajzás végéig.*

*A fürkészek egyes rovarölő szerekre nagyon érzékenyek, ezért az alkalmazásánál figyelembe kell venni a rovarölő szeres kezelések hatástartamát. A fürkészdarázsok kihelyezését követő 25. napig toxikus a növényvédő szer kijuttatása, továbbá 4-5 napon belül végrehajtott esőztető öntözés a biológiai védekezés eredményességét jelentősen csökkentheti.*

*Az imágók kb. 15-20 nap alatt hagyják el a polisztirol kapszulát, ezért legalább három hétig hagyjuk a kapszulákat a növényeken!*

**Légi kijuttatás:** nem engedélyezett

## 5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

### 5.1. Veszélyességi besorolás:

#### 5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:

<b>A készítmény p.o. LD<sub>50</sub> értéke (patkányon):</b>	nem értelmezhető
<b>Vízi szervezetekre való veszélyesség:</b>	nem jelölésköteles
<b>Méhveszélyesség:</b>	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	-
<i>Méhveszélyesség kockázatbecsítés alapján*:</i>	-
<b>Tűzveszélyességi besorolás:</b>	nem jelölésköteles

#### 5.1.2. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján:

**GHS piktogram:** -

**Figyelmeztetés:** -

**Figyelmeztető mondatok / H-mondatok:** -

#### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztű használata kötelező.
<b>P391</b>	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
<b>P501</b>	A tartalom elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges. A kiürült és kitisztított csomagolóeszköz települési hulladékként kezelhető.

#### Kiegészítő veszélyességi információ:

<b>EUH401</b>	Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
---------------	---

Élő makroszervezetet (*Trichogramma brassicae*) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

### 5.2. Várakozási idők

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás

---

\* Címkén nem feltüntetendő adat

**5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:**

5.3.1. *Egyéni védőfelszerelés:* védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő)

5.3.2. *Elsősegélynyújtás:*

*Bőrrel való érintkezés esetén* a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

*Szembe jutás esetén* a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

*Lenyelés esetén*, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. *TILOS hánytatni!*

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

*Terápia:* tüneti megfigyelő kezelés.

*Ellenanyag:* nem értelmezhető

**6. Kiszерelés, csomagolás:**

<i>Aktív élő szervezet formája</i>	<i>A termék kiszерelési egységei (megengedett eltérés ± 5%)</i>	<i>A csomagolás egysége</i>	<i>A csomagolás anyaga</i>
báb, parazitált lepke petében	7,5 g/kapszula,	500 db kapszula/zacskó	Cellulóz alapú kapszula, papírzacskó
	1100 egyed/kapszula	1000 db kapszula/zacskó	

**7. Eltarthatósági idő:**

Eredeti zárt csomagolásban, napfénytől védett, száraz helyen a táblázatban feltüntetett tárolási hőmérsékleten, a gyártótól való kiszállítást követően legfeljebb **7 nap**.

<i>A termék kereskedelmi megnevezése</i>	<i>Tárolási páratartalom (%)</i>	<i>Tárolási hőmérséklet (°C)</i>
<b>Trichosafe fürkészdarázs</b>	50-70	8-12

**8. Forgalmazási kategória: III.**

Legkésőbb a határozat véglegessé válásáig Magyarországra beérkezett és az ügyfél raktárában, illetve kereskedelmi forgalomban található 04.2/675-1/2016. NÉBIH számú engedély alapján címkézett készletek legfeljebb 2026. szeptember 30-ig forgalmazhatók. Az ezt követően megmaradt tételeket az engedélytulajdonos köteles a jelen engedélyokirat előírásainak megfelelően átcímkézni. Az engedélytulajdonos köteles tájékoztatást nyújtani az engedélyokirat változásairól partnerei felé és a megváltozott termékcímkét elektronikus úton benyújtani az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

A határozat véglegessé válását követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.

Az engedélyezési eljárás díja 150.000, amit az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közzétételétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyak.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

## INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2026. március 16.

**dr. Nemes Imre Zoltán**  
**elnök**  
nevében és megbízásából


**Szűcs Csaba**  
**igazgató**

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár

(128/2026)



## Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

☎ +36 (30) 216-6303

E-mail: [ppp.registration@nebih.gov.hu](mailto:ppp.registration@nebih.gov.hu)  
[portal.nebih.gov.hu](http://portal.nebih.gov.hu)

---

# FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

### 1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma: **8750/29813-1/2026 Nébih**
- 1.2. Készítmény neve: **Trichosafe fürkészdarázs**
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége: **2036. március 31.**
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: **BIOCARE Gesellschaft für Biologische  
Schutzmittel mbH**  
Wellenser Str. 57, 37586 Dassel-Markoldendorf,  
Németország
- 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: **KITE Zrt.**  
4181 Nádudvar, Bem József utca 1.

### 2. A készítmény adatai:

- 2.1. A készítmény gyártója: **BIOCARE Gesellschaft für Biologische Schutzmittel mbH**  
Wellenser Str. 57, 37586 Dassel-Markoldendorf, Németország
- 2.2. A készítmény rendeltetése: **makroszervezet**  
(növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termék)
- 2.3. A készítmény formulációja: **élő állat**

### 3. Minőségi követelmények:

- 3.1. Az élő szervezet tudományos megnevezése: **Trichogramma brassicae** parazitoid fürkészdarázs

**4. Felhasználására vonatkozó előírások:**

<b>Kártevő (célszervezet)</b>	<b>Kultúra</b>	<b>Alkalmazás ideje</b>	<b>Felhasználás módja</b>	<b>Dózis (db/ha)</b>
kukoricamoly, gyapottok- bagolylepke	kukorica (szemes, siló, vetőmagtermesztés), csemegekukorica	a rajzás kezdetén és tömeges rajzaskor	1,5 m magasságban a kukorica felső levélhüvelyébe kell kézzel behelyezni a kapszulát	100-150 db kapszula/ha nemzedékenként egyszeri-háromszori kihelyezéssel

**Előírt növényvédelmi technológia:**

*A célkártevő rajzási viszonyaitól függően nemzedékenként egy-három kihelyezés szükséges. Az első kihelyezést a kártevő rajzásmenetének fénycsapdás, illetve feromoncsapdás megfigyelése alapján az első imágók megjelenésekor - a rajzás kezdetén - kell egyenletes elosztásban elvégezni. A további alkalmakkor 10-14 nap elteltével kell kitenni a kapszulákat a rajzás végéig.*

*A fűrkészek egyes rovarölő szerekre nagyon érzékenyek, ezért az alkalmazásánál figyelembe kell venni a rovarölő szerek kezeléseket hatástartamát. A fűrkészdarazsak kihelyezését követő 25. napig toxikus a növényvédő szer kijuttatása, továbbá 4-5 napon belül végrehajtott esőztető öntözés a biológiai védekezés eredményességét jelentősen csökkentheti.*

*Az imágók kb. 15-20 nap alatt hagyják el a polisztirol kapszulát, ezért legalább három hétig hagyjuk a kapszulákat a növényeken!*

**Légi kijuttatás:** nem engedélyezett

## 5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

### 5.1. Veszélyességi besorolás:

#### 5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:

<b>A készítmény p.o. LD<sub>50</sub> értéke (patkányon):</b>	nem értelmezhető
<b>Vízi szervezetekre való veszélyesség:</b>	nem jelölésköteles
<b>Méhveszélyesség:</b>	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	-
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	-
<b>Tűzveszélyességi besorolás:</b>	nem jelölésköteles

#### 5.1.2. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján:

**GHS piktogram:** -

**Figyelmeztetés:** -

**Figyelmeztető mondatok / H-mondatok:** -

#### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.
- P264** A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
- P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
- P280** Védőkesztű használata kötelező.
- P391** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
- P501** A tartalom elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges. A kiürült és kitisztított csomagolóeszköz települési hulladékként kezelhető.

#### Kiegészítő veszélyességi információ:

- EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Élő makroszervezetet (*Trichogramma brassicae*) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

### 5.2. Várakozási idők

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás

---

\* Címkén nem feltüntetendő adat

**5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:**

5.3.1. *Egyéni védőfelszerelés:* védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő)

5.3.2. *Elsősegélynyújtás:*

*Bőrrel való érintkezés esetén* a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

*Szembe jutás esetén* a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

*Lenyelés esetén*, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. *TILOS hánytatni!*

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

*Terápia:* tüneti megfigyelő kezelés.

*Ellenanyag:* nem értelmezhető

**6. Kiszárlás, csomagolás:**

<i>Aktív élő szervezet formája</i>	<i>A termék kiszárlási egységei (megengedett eltérés <math>\pm 5\%</math>)</i>	<i>A csomagolás egysége</i>	<i>A csomagolás anyaga</i>
báb, parazitált lepke petében	7,5 g/kapszula,	500 db kapszula/zacskó	Cellulóz alapú kapszula, papírzacskó
	1100 egyed/kapszula	1000 db kapszula/zacskó	

**7. Eltarthatósági idő:**

Eredeti zárt csomagolásban, napfénytől védett, száraz helyen a táblázatban feltüntetett tárolási hőmérsékleten, a gyártótól való kiszállítást követően legfeljebb **7 nap**.

<i>A termék kereskedelmi megnevezése</i>	<i>Tárolási páratartalom (%)</i>	<i>Tárolási hőmérséklet (°C)</i>
<b>Trichosafe fürkészdarázs</b>	50-70	8-12

**8. Forgalmazási kategória: III.**

Budapest, 2026. március 16.

**dr. Nemes Imre Zoltán**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Szűcs Csaba**  
igazgató

P.H.